

станом на 01 вересня 2016 року

| № п/п | Назва препарату, ВМП | Один. вимір | Кількість |
|-------|--|-------------|-----------|
| 1 | ІЗО -МіК 20мг таб.по 20мг №50 | шт. | 298 |
| 2 | Інтродюсер INPUT | шт. | 57 |
| 3 | Іпамід таб 2,5 мг №30 | уп | 87 |
| 4 | Абляційний катетер 7 Френчів /83358/ - TherapyCoolPath | шт. | 6 |
| 5 | Адреналін Д амп.0,18 % 1мл №10* | уп. | 38 |
| 6 | Актемра концентр.20 мг/мл по 80мл/40мл по 1 флаконі, | | 300 |
| 7 | Актемра концентр.20 мг/мл по 200мл/10мл по 1 флаконі, | уп | 72 |
| 8 | Аладин таб.по5мг по10таб №50 | | 84 |
| 9 | Аладин таб.по10мг по10таб №50 | шт. | 57 |
| 10 | Аміодарон ЛХ таб.0,2г | | 521 |
| 11 | Амлеса таб.по 4мг 10мг по 10таб в блістері по3 бліст. | шт. | 37 |
| 12 | Амлостат таб №28 | уп. | 168 |
| 13 | Амоксил таб 500мг №20 | уп. | 98 |
| 14 | Амплодипін-Фармак таб10мг №20 | уп. | 150 |
| 15 | Аналгін розч.для інек.500мг/мл по 2мл в амп.№10 | уп. | 236 |
| 16 | Аристра роз. Для інекц2,5 мг /0,5 по 10 шприців короб. | шт. | 30 |
| 17 | Аристра роз. Для інекц2,5 мг /0,5 по 10 шприців короб. | уп | 23 |
| 18 | Аритміл р-н інек..50мг по 3мл в амп.№5 | уп | 249 |
| 19 | Аритміл таб.200мг №20 | уп | 188 |
| 20 | Аскорбінова к-та -Д амп50мг/мл 2мл №10 | уп. | 15 |
| 21 | Аспаркам-Фармак р-н д/ | шт. | 5 |
| 22 | Аспаркам амп. 10мл №10 | уп. | 40 |
| 23 | Аторвакор табв/о 10 мл №60 | уп. | 2 |
| 24 | Атропін- сульф. Амп.1мг | уп | 7 |
| 25 | Аугментин ВД таб.875/125 №14 | уп | 16 |
| 26 | Біполярний електрод для стимуляції Расел 5 Френчів | шт. | 2 |
| 27 | Бісопролол --Здоров"я таб 5 мг №30 | уп | 96 |
| 28 | Бісопролол таб. 5мг №50 | уп | 74 |
| 29 | Бісопролол - таб.10мг №50 | уп | 91 |
| 30 | Бісопролол -КВ таб.5мг №30 | уп. | 434 |
| 31 | Біфрен кап 250 мг №20 | шт. | 1 |
| 32 | Бетакор таб 20мг №30 | уп | 22 |
| 33 | Беталок розч. Для інекц 1мг /мл по5 мл в 5 амп. | шт. | 5 |
| 34 | Бетакор таб 20мгпо 10 таб. В бліст.3 бліст | шт. | 69 |
| 35 | Беталок ЗОК таб по 25 мг по 14 таб. По 1блістері | шт. | 29 |
| 36 | Бикард таб.5 мл №30 | уп. | 75 |
| 37 | Бисопролол -Астрафам таб. 10мг №30 | уп. | 747 |
| 38 | Брилінта таб.в/о 90 мг №56 блистер | уп. | 12 |
| 39 | Вікасол -Дарниця р-н 10 мг 1мл амп. №10 | уп | 5 |
| 40 | Вінпоцетін-Д амп. Конц д/п інф 5мг /2мл№10 | уп | 356 |
| 41 | Вальсакор таб в/о 80мг по 14 таб у бліст.6 бліст. | шт. | 76 |
| 42 | Вальсакор таб. По 160 мг по 14 таб.в бліст. 6 бліст. | фл. | 97 |
| 43 | Вальсакор Н160мг /12,5 №84 | уп | 83 |
| 44 | Вальсакор Н таб 80мг12,5мг№84 | уп. | 66 |
| 45 | Варфарін-ФС таб 3мг №100 | шт. | 24 |
| 46 | Варфарін-ФС таб 2,5мг №100 | уп | 134 |
| 47 | Верапоміл-Д табв/о80мг №50 | уп. | 15 |
| 48 | Гекотон @ розчин для інфузій по 400 мл | уп. | 2 |
| 49 | Гепарін5000ме 5мл фл№5 | шт. | 150 |
| 50 | Гепарін- Індар р-н д/н 5000Мо5мл фл №5 | уп. | 4 |

| | | | |
|-----|---|-------|------|
| 51 | Діабетон MR60мг по 60мг 15 табпо 2блістера | уп | 3 |
| 52 | Діаглізид табл.по 80 мл №30 | уп | 109 |
| 53 | Діокор160 табв/о 160мг 12,5 №30 | уп | 17 |
| 54 | Діокор 80таб. 80мг 12,5мг№30 | уп. | 13 |
| 55 | Діокор Соло 160 таб. в/о 160 мл №30 | уп | 49 |
| 56 | Діокор моло 80 таб. в/о80 мг №30 | уп. | 38 |
| 57 | Діфорс 160 таб в/о 160мг 5мг №30 | шт. | 38 |
| 18 | Дексаметазон Д р-н д/н 4мг/мл 1мл №5 | уп | 934 |
| 59 | Дигоксин Здоров"я таб.0,25 мг №50 | уп | 80 |
| 60 | Двокамерна штучні водії ритму серця з режимом(DDDR) ESPRITDR | комп. | 3 |
| 61 | Дигоксин р-н д/ін 0,25 1мл №10 | уп | 169 |
| 62 | Дигоксин таб.0,25мг.№40 | уп. | 40 |
| 63 | Дикор Лонг таб.пролонг 20мг №50 | шт. | 36 |
| 64 | Дикор Лонг таб.пролонг 40мг №50 | уп. | 4 |
| 65 | Димедрол роз. для ін. 10мг/мл1мл №10 | уп. | 222 |
| 66 | Дипіридабол роз.для інск.5мг/мл2мл 5амп. | уп. | 6 |
| 67 | Дофамин-Д конц.д/пр.р-ра д/инф.40мг/мл 5мл амп.№10 | уп. | 154 |
| 68 | Ебрантил р-н 5мг 10мл№5 | уп. | 7 |
| 69 | Егілок таб 25 мг №60 | уп | 2 |
| 70 | Еналаприл Здоровя 20мг №20 | уп | 70 |
| 71 | Еналаприл -HL3д таб №20 | шт. | 92 |
| 72 | Еналаприл таб.0,01 по 10 табу біліст.по2 біліст. | шт. | 150 |
| 73 | Еналаприл таб в/о 10мг №20 | уп | 373 |
| 74 | Еналазид Монотаб.10мг №30 | уп | 163 |
| 75 | Етамлазит-Дарниця Розч.для інекц.125мг/млпо 2млвамп.№10 | уп | 8 |
| 76 | Етсет таб.в/о20мг№14х2бліст. | уп | 74 |
| 77 | Етсет таб.в/о10мг№14х2 | уп | 143 |
| 78 | Изо-мик таб 20 мг №50 | уп | 35 |
| 79 | Каптоприл-КМП таб25мг №20 | фл. | 29 |
| 80 | Карведилол- KB таб. по 25 №30 | уп. | 278 |
| 81 | Катетор балоний для диталаяції Sprinter Legend RX | шт. | 162 |
| 82 | Карведилол-KB 12,5мг №30 | уп. | 102 |
| 83 | Кардіовертер-дефібрилятор однокамерний INOGEN MINI | уп. | 1 |
| 84 | Катетор для вилучення тромбівCAPTUREL | шт. | 3 |
| 85 | Катетор внутрішньовенний Унофлон з інекці.и клап.розм.22G | шт. | 4400 |
| 86 | Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН 20G | комп. | 400 |
| 87 | Керований .катетер EP XT,10-полюсний,кривизна Large40.ES | уп. | |
| 88 | Кейвер розч.для ін"екц.50мг /2мл по2мл в амп.(5х2) білістера | уп | 24 |
| 89 | Кайвер таб вкриті плів обол.25 мг по 10 таб 3 бл. Упач. | уп | 20 |
| 90 | Клівас 20 таб в/о20мг №30 | уп | 32 |
| 91 | Клівас 10таб. в/о 10мг №30 | шт. | 2 |
| 92 | Клексан 10000 анти-Ха МО 1 мл по 0.8мл | уп. | 1344 |
| 93 | Клосарт таб.в/о 50мг №28 | доз | 106 |
| 94 | Комплект операцідля кард. Опер.№8 | шт. | 166 |
| 95 | Комплавікс таб.в/о 75 мг №28 | шт. | 25 |
| 96 | Коріол таб 12,5 по 7 таб у біліст. По 4 білістера | шт. | 17 |
| 97 | Комплект операційний для кардіологічних операцій №8 стерильн. | шт. | 166 |
| 98 | Кордарон амп.150мг.3мл.№6 | шт. | 23 |
| 99 | Коронарний дилатаційний катетер Sapphire II 2,5мм*15мм | уп | 9 |
| 100 | Лідокаїн гідрохлорид для інє.20мг по 2мл амп.№10 | уп. | 20 |
| 101 | Ліпразид 10 таб.№30 | шт. | 187 |
| 102 | Ліприл таб 0,01 №30 | шт. | 132 |
| 103 | Ліприл таб 10 №30 | уп. | 94 |
| 104 | ЛДТЗ 50мм*50мм | уп. | 4580 |
| 105 | Лидокаин г/х амп.2% 2мл №10 | рул. | 230 |
| 105 | Лоратадин таб.0,01№10 | уп. | 248 |

| | | | |
|-----|--|-------|------|
| 106 | Лоспирин таб. в/о 75 мг по 30 таб. По4стрипі | уп | 202 |
| 107 | Міоритміл-Дарниця таб. По 200мг №10х3 | уп | 100 |
| 108 | Маніт розчин для інфуз 150мг /мл по200мл | уп. | 2 |
| 109 | Метапрололу тартрат таб 0,05№20 | уп | 90 |
| 110 | Метонат р-н д/н100мг /мл5мл №10 | шт. | 50 |
| 111 | Мефарміл таб 1000мг №30 | уп. | 5 |
| 112 | Мефарміл таб 850мг №30 | уп | 16 |
| 113 | Німесулід таб.100мг №30 | уп | 30 |
| 114 | Німесулід таб.1г№30(10х3), | Уп | 100 |
| 115 | Нітро-Мік спрей сублінг0,4мг 15мл(300доз)№1 | шт. | 18 |
| 116 | Нітроглицерин конц. д/інф амп. 10мг мл 2мл №10 | уп | 118 |
| 117 | Нітроглицерин таб. По 0,005г №40 | шт. | 64 |
| 118 | Нітромакс таб. Субл. по 0,5мг 50таб по 4банки в пачці | | 19 |
| 119 | Нітромакс таб. Субл. по 0,3мг 50таб по 4банки в пачці | уп. | 48 |
| 120 | Нітросорбід таб 10мг №40 | шт. | 25 |
| 121 | Направляючий катетер Кардіо васкуляр.пров . Кат.Alyigude | уп. | 95 |
| 122 | Натрію Аденозинтрифосфат-Д р-н для інек.10мг/мл по1 мл в амп №10 | шт. | 10 |
| 123 | Натрію хлорид р-н для інфуз.9мг/мл по 200мл | шт. | 3572 |
| 124 | Натрію хлорид р-н для інфуз.9мг/мл по 400мл | шт. | 1031 |
| 125 | Небівал таб по5 мг №20 | шт. | 169 |
| 126 | Небівал таб.5 мг 10табліс.2 бліс.. | уп. | 80 |
| 127 | Нитро-Мікс спрей 0,4/300 доз 15мл | фл. | 20 |
| 128 | Нитроксолин таб.0,05№50 | уп. | 18 |
| 129 | Нитросорбід таб.10 мг №50 | уп | 236 |
| 130 | Норфлоксацин Здоров"я таб.400мг №10 | уп | 175 |
| 131 | Новокаїн-Др-н5 мг 5 мл №10 | уп. | 27 |
| 132 | Паноцид 40 таб по 40 мг 10 таб в бл. 3 бл. | шт. | 6 |
| 133 | Пірацетам роз. Для ін.200мг /мл по 5мл №10 | уп | 326 |
| 134 | Піридокину г/х Д амп 50 мл1 мл №10 | уп. | 20 |
| 135 | Папаверину гідрохлор розч.для ін"єку.20мг | шт. | 50 |
| 136 | Пентоксифілін Д 20 мг 5 мл №10 | уп | 42 |
| 137 | Плавікс таб в/о 300мг №10 | уп. | 43 |
| 138 | Протамін сульфат | фл. | 5 |
| 139 | Платогрил таб.п/о 75мл №28 | уп | 286 |
| 140 | Пристрій для вливання інфузійних розчинів типу ПР "Ігар" | уп | 2950 |
| 141 | Протамін сульфат | уп | 5 |
| 142 | Провідник РТ-2 | шт. | 116 |
| 143 | Провідниковий катетер Mach1 | шт. | 19 |
| 144 | Рамізес таб.2, 5мг №30 | шт. | 10 |
| 145 | Рамізес таб. 5мг №30 | фл. | 93 |
| 146 | Рамісез таб. 10мг №30 | уп. | 121 |
| 147 | Ремікейд пор. ліофілізований для приг.концентрату | уп | 24 |
| 148 | Ревмоксикам р-н ін.1%1,5мл№3 | уп | 145 |
| 149 | Ревмоксикам таб 15мг №20 | шт. | 57 |
| 150 | Реополіглюкін р-н інф.200мл | уп. | 61 |
| 151 | Система кардіостимуляції Sensia | комп. | 3 |
| 152 | Семлопін таб.5мг №28 | шт. | 24 |
| 153 | Скарифікатор з нерж. Сталі стерильн.ТМ "Немопласт" | уп | 230 |
| 154 | Соритмік таб80мг №20 | фл. | 10 |
| 155 | Спіронолактон-Дтаб.25мг№30 | шт. | 77 |
| 156 | Система кардіостимуляції Yeritv | уп | 3 |
| 157 | Спирт етиловий 96% 100мл флак | шт. | 696 |
| 158 | Спирт етиловий 70% 100мл флак | фл. | 4773 |
| 159 | Стент система коронарна REBEL MONORAIL | шт. | 207 |
| 160 | Супрастин р-н д/ін 20мг /мл 1мл №5 | фл. | 2 |
| 161 | Тіаміну хлорид Др-н50мг мл 1мл №10 | уп | 20 |

| | | | |
|-----|---|------|-------|
| 162 | Тиопентал -кмп ін1гфл№1 | шт. | 80 |
| 163 | Тиопентал ліофілізат для розчину для інекц. 1,0 | уп | 38 |
| 164 | Томовіст р-н д/ін 469 мг /мл по20мл №1 | фл. | 23 |
| 165 | Томоскан Д370мг йоду/мл 100мл | пак | 25 |
| 166 | Томогексол розчин д/ін'екцій 350 мг йоду по 100 мл у фл. №1 | фл. | 538 |
| 167 | Тридуктан Мв таб 35 мг №60 | л | 26 |
| 168 | Тритаце плюс 10мг/12,5мг №28 | шт. | 8 |
| 169 | Тромболік-кардіо по 100 мг по 10таб у бл. 2 бліс. | уп. | 15 |
| 170 | Тромбонет таб в/о 0,0075 №30 | фл. | 48 |
| 171 | Фленокс р-н д/н 10000 анти Ха Мо0,8мл | уп | 50 |
| 172 | Фурасемід-Др-н амп.1%2 мл №10 | шт. | 138 |
| 173 | Фурасемід-Д таб0,04 №50 | уп. | 383 |
| 174 | Хіпотел таб по 40мг по14 таб ао2 блістери | шт. | 87 |
| 175 | Хартил таб.5 мг по 7 таб | шт. | 100 |
| 176 | Хіпотел таб по80мг по14 таб ао2 блістери | уп | 90 |
| 177 | Хуміра розч.для інск40мг/0,8мл розч .2шприци | шт. | 198 |
| 178 | Цефалексим кап.250 мг №20 | амп. | 20 |
| 179 | Цефтріаксон пор.д/нв/в 1,0 №10 | уп | 110 |
| 180 | Цефтазидим пор.р-ну 1,0 №1 | уп | 18 |
| 181 | Шприц інекційн. Однор. Вик Medicare10,0 | шт. | 50450 |
| 182 | Шприц однор. 0,5 мл одноразовий | шт. | 13268 |
| 183 | Шприц однор. 0,2 мл одноразовий | шт. | 15280 |
| 184 | Шприц інекційн. Однор. Вик Medicare20,0 | уп | 42696 |
| 185 | Юнорм розчин для ін.2,0мг/мл по 2мл в ампулі №5 | уп | 7 |

