

станом на 15 травня 2018 року

| № п/п | Назва препарату, ВМП | Один. вимір | Кількість |
|-------|---|-------------|-----------|
| 1 | Інтрод"юсер AVANTI PLUS | шт. | 46 |
| 2 | ІЗО -МіК 20мг таб.по 20мг №50 | шт. | 148 |
| 3 | Індефлятор20мл | шт. | 4 |
| 4 | Адреналін Здоров"я роз1,82мг/млпо 1млв амп.№10 | уп | 1 |
| 5 | Актемра конц для розч20мг /мл по 80мг/4млфл. | шт. | 19 |
| 6 | Актемра конц для розч20мг /мл по 200мг/10млфл. | шт. | 17 |
| 7 | Актилізе пор.ліоф. Для пригот. Р-нудля інф.50мг фл№1 | уп | 2 |
| 8 | Амоксил таб.500мг №20 | уп | 74 |
| 9 | Адреналін Здоров"я роз1,82мг/млпо 1млв амп.№10 | уп. | 1 |
| 10 | Амплодипін КВ-таб.5мг №30 | уп | 34 |
| 11 | Амплодипін КВ-таб.10мг №30 | уп | 37 |
| 12 | Аналгін розч.для інек.500мг/мл по 2мл в амп.№10 | пч | 20 |
| 13 | Аристра 2,5мл/0,5мл№10 | уп | 85 |
| 14 | Аміодарон ЛХ таб.0,2г№30 | уп | 31 |
| 15 | Амоксил таб 500мг №20 | уп. | 74 |
| 16 | Аритміл р-н інек..50мг по 3мл в амп.№5 | уп | 123 |
| 17 | Атерокард таб75мг№10 | уп | 17 |
| 18 | Аторвакор таб в/о 40мл 10таб.по3 бл | шт. | 5 |
| 19 | Атропін сульфат р-н для ін.1мг/мл по 1мл в амп.№10 | уп | 12 |
| 20 | Аритміл роз. Для ін.50мг/мл3мл в амп.№5 №20 | уп | 15 |
| 21 | Аритміл таб.200мг №20 | уп | 122 |
| 22 | Балон для постдилятації (Compliance) | шт. | |
| 23 | Балон для предиллятації (Compliance) | уп | 10 |
| 24 | Бетакор таб 20мг по 10таб. У блістеріпо 3 блістера | уп | 52 |
| 25 | Беталок Зок таб.по 25мгпо 14таб.у блістері | уп | 4 |
| 26 | Біполярний електрод для стимуляції Расел 5 Френчів | шт. | 2 |
| 27 | Бісопролол таб10мг по 10таб 5 бліст.у пач | уп | 84 |
| 28 | Бисопрол таб.по 5мг по 10таб.у блістері 5 бліс. В пачці | уп | 21 |
| 29 | Брилінта таб.в/о90мг №56 | шт. | 17 |
| 30 | Вальсакор Н160мг /12,5 №84 | уп | 7 |
| 31 | Вальсакор Н таб 80мг12,5мг№84 | уп | 8 |
| 32 | Вігантол р-н д/перор.заст.0,5мг/мл10мл №1 | уп | 8 |
| 33 | Варфарин-ФС таб3мг100Фарма Старт | уп | 61 |
| 34 | Варфарин-ФС таб 2,5100 | уп. | 58 |
| 35 | Гадовіст 1,0розч.1мм/мл по 10млфл по5 шприців в карт.кор. | уп | 18 |
| 36 | Гідрохлортіазід таб. 25мг по 10 таб.в блістері по 21 блістера | шт. | 34 |
| 37 | Гепарін Індар р-н д/н50000Мо 5мл №5 фл. | уп | 161 |
| 38 | Гепарін-фармексРозч. Для ін"екцій5000МО/млпо 5мл по 5 фл. | уп | 22 |
| 39 | Дигоксин р-н д/ін0,25/мг 1мл №10 | уп | 11 |
| 40 | Діокор соло 80таб.в/о80мл№30 | уп | 55 |
| 41 | Дікор 160табв/о160мг12,5№30 | уп | 9 |
| 42 | Діокор соло 160таб.в/о160мл№30 | уп | 17 |
| 43 | Дигоксин -Здоров"я таб..0,25мг №50 | уп | 67 |
| 44 | Димедрол Дарниця р-н д/н10мг/мл по 1мл амп.№10 | УП | 22 |
| 45 | Диклофенак Натрію роз. Для інек.25мг/млпо 3мг в ампулі№5 | уп | 134 |
| 46 | Депо-медрол сусп.40мг/мл1Фл | шт. | 49 |
| 47 | Дікор Лонг таб. Прол.40мг №50 | уп | 38 |
| 48 | Дікор Лонг таб. Прол.20мг №50 | шт. | 25 |

| | | | |
|-----|---|-------|------|
| 49 | Дофамин-Д конц.д/пр.р-ра д/инф.40мг/мл 5мл амп.№10 | уп. | 118 |
| 50 | Етанол 96 р-н д/зов заст 96% 100мл | шт. | 130 |
| 51 | Енбрел розчин для ін"ек 50мг/мг поперед.напов шприц. по 0,5м(л50мг) | уп | |
| 52 | Енолозид-Моно таб.10мг№30 | уп | 114 |
| 53 | Етамзилат амп.12,5%2мл№10 | уп | 17 |
| 54 | Еналаприл таб.0,01 по 10 табу бліст.по2 бліст. | шт. | 95 |
| 55 | Ебрантил р-н 5мг/мл по 10мл(50мг) в амп.№5 | уп | 16 |
| 56 | Кабель від абляційного катетора до генерат.Shtockert" | шт. | 3 |
| 57 | Кардиовектор Дефібрилятор INOGENT NINI | шт. | 1 |
| 58 | Кейвер розч.для шнЄкц.50мг/2мл1блістери | шт. | 6 |
| 59 | Кабель до керованих діагност. Катеторів | уп | 4 |
| 60 | Клівас 10таб в/о 10мг №30 | уп | 6 |
| 61 | Клосарт таб.в/о 50мг по14по2 блістери | уп | 52 |
| 62 | Катетор внутрішньовенний Унофлон з інекці.и клап.розм.22G | шт. | 770 |
| 63 | Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН 20G | комп. | 995 |
| 64 | Корвітин пор.ліоф.д/приг.р-н 0,5фл №5 | уп | 21 |
| 65 | Комплект одягу для покр. Для ангиогр. | шт. | 111 |
| 66 | Коронарний ангиопласт.катеторRIYER | шт. | 50 |
| 67 | Катетер діагностич.типу Джаткінс прав. | шт. | 66 |
| 68 | Катетер діагностич.типу Джаткінс лів.. | шт. | 49 |
| 69 | Керований діагност.10 полюсн.катетор для коронарн. Сінуса | шт. | 5 |
| 70 | Керований діагностич катетор InduryДесятипол.6 Френч. | шт. | 9 |
| 71 | Ліпразид 10 таб.№30 | шт. | 87 |
| 72 | Ліприл таб 20мг №30 | шт. | 131 |
| 73 | Ліприл таб 0,01 №30 | шт. | 52 |
| 74 | ЛДТЗ110мм*100мм*200 | рул. | 800 |
| 75 | ЛДТЗ210мм*140*250 | рул. | 285 |
| 76 | ЛДТЗ 50мм*50мм | рул. | 490 |
| 77 | Левовфлоксацин роз для інф.0,5 по 150 мл в плаш.по1пл. | фл. | 34 |
| 78 | Лоспирин таб75мг№120 | уп | 85 |
| 79 | Магнію сульфат р-н д/н 250мг 10мл по5амп.по 2конт.упак. В пачці | уп | 151 |
| 80 | Медрол таб4мг№30 | уп | 50 |
| 81 | Метакос конц.р-н 4мг/5мл №1 | уп | 2 |
| 82 | Метотаб таб100мг№30 | уп | 4 |
| 83 | Набір для проведення діагностич коронагр.з викорис.трансрад.доступу | шт. | 68 |
| 84 | Набір з Провіник зJ кінчиком0,035*150см | шт. | 55 |
| 85 | Німесулід таб.1г№30(10x3), | шт. | 40 |
| 86 | Набір з інтродьюсером для променевої артерії | шт. | 5 |
| 87 | Нітросорбід таб 10мг №40 | фл. | 20 |
| 88 | Нитроксилин таб.0,05№50 | уп | 14 |
| 89 | Новоксикам р-н д/н 10мг/мл1,5мл №5 | уп | 39 |
| 90 | Нормопрес таб.№20 | уп | 13 |
| 91 | Натрію хлорид розч.для інфуз.9 по 400 | шт. | 260 |
| 92 | Пантопразол -фармекс 40мг№1 | уп | 4 |
| 93 | Папаверин роз. Для інек 20мг по2мл в амп.№10 | уп | 1 |
| 94 | Пристрій для вливання інфузійних розчинів типу ПР "Igar" | пак | 6150 |
| 95 | Пропофол Нево емульсія | уп | 109 |
| 96 | Ремикейд 100мг | фл. | 2 |
| 97 | Рамізес таб.5мг№30 | уп | 33 |
| 98 | Рамізес таб.10мг№30 | уп. | 5 |
| 99 | Ревацио таб20мгпо 15табу 6 бліст | уп | 5 |
| 100 | Стент система без лікув. Покр.COMMANDER | уп | 98 |
| 101 | Скарифікатор з нерж. Сталі стерильн.ТМ "Hemoplast" | уп | 122 |
| 102 | Система кардіостимуляції E60 DR ком. | ком | 3 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 103 | Система кардіостимуляції G20SR ком. | ком | |
| 104 | Система кардіостимуляціїQuadra Aiiure | ком | 4 |
| 105 | Система кардіостимуляції E 50 D ком. | комп. | 4 |
| 106 | Система ангіографіч стер. СТ-N100мл що склад. шприца високого тис | шт. | 50 |
| 107 | Система ангіографіч стер. СТ-M200мл що склад. шприца високого тис | шт. | 150 |
| 108 | Система ангіографіч стер. QuadraAllure | ком. | 5 |
| 109 | Система ангіографіч стер. СТ-N200мл що склад. шприца високого тис | ком | 100 |
| 110 | Система кардіостимуляціїE50D комп. | ком | 9 |
| 111 | Система кардіостимуляціїT60DR | ком | 11 |
| 112 | Система кардіостимуляціїG20SR комп.У50D1шт електр.5076-58 | шт. | 7 |
| 113 | Солу-медрол 125мг 2ємк№1 | шт. | 94 |
| 114 | Солу-медрол 500мг | шт. | 78 |
| 115 | Соритмік таб.0,8№20 | шт. | 11 |
| 116 | Соритмік таб.16№20 | шт. | 1 |
| 117 | Спирт етилов.96%100мл | фл. | 878 |
| 118 | Спирт етилов.70%100мл | фл. | 7091 |
| 119 | Солу-медрол 125мг | шт. | 78 |
| 120 | Тиопентал -кмп ін1гфл№1 | фл. | 30 |
| 121 | Томовіст р-н д/ін 469 мг /мл по20мл №1 | фл. | 40 |
| 122 | Торсид р-н 5мг 4мл№5 | шт. | 15 |
| 123 | Томогексол розчин д/ін'екцій 350 мг йоду по 20мл у фл. №1 | уп | 20 |
| 124 | Хуміра розч.для інек.40мг /08мл по 0,8 розчину | уп. | 10 |
| 125 | Фурасемід-Д таб0,04 №50 | амп. | 62 |
| 126 | 4 -поліосний кер.абляційний катет. 3 довжин.4мм | шт. | 2 |
| 127 | 4 -поліосний кер.абляційний катет. 3 довжин.8мм | шт. | 9 |
| 128 | Шприц інекційн. Однор. Вик Medicare10,0 | шт. | 2300 |
| 129 | Шприц ін"екційний 10 мл двохкомпон. 3 голкою | шт. | 12180 |
| 130 | Шприц ін"екційний 5 мл двохкомпон. 3 голкою | шт. | 24524 |
| 131 | Шприц інекційн.20мл двохкомп. 3 голкою | шт. | 11222 |