

Станом на 01 квітня 2021 року

| № з/п | Назва препарату, ВМП | Один. виміру | Кількість |
|-------|--|--------------|-----------|
| 1 | «АСЛ-О – латекс-тест» | наб | 26,00 |
| 2 | «РФ – латекс-тест» | наб | 32,00 |
| 3 | «СРБ – латекс-тест» | наб | 29,00 |
| 4 | 2-ходовий вентиль високого тиску MLL | шт. | 50,00 |
| 5 | 70524 Голка AYSET, для багатьох заборів, зелена, 21G X 1 1/2" 0,8*38мм | уп | 86,81 |
| 6 | 70704 Тримач AYSET, стандартний, прозорий | уп | 97,68 |
| 7 | ABX CLEANER 1L, ферментативний розчин | шт. | 6,00 |
| 8 | ABX MINIDIL LMG 20L, ізотонічний розчин | шт. | 5,00 |
| 9 | ABX MINILYSE LMG 1L, лізуючий розчин | шт. | 4,00 |
| 10 | ABX MINOTROL 16 (2N), розчин для контролю | шт. | 1,00 |
| 11 | C-реактивний білок (СРБ) (2 x 200 мл) | шт. | 1,00 |
| 12 | CoolFlow Іригаційні трубки комплект | шт. | 23,00 |
| 13 | CYTO-STAT tetraCHROME CD45-FITC and CD56-RD1 and CD19-ECD and CD3-PC5 CYTO-STAT тетраCHROME CD45-FITC та CD56-RD1 та CD19-ECD та CD3-PC5 (моноклональні антитіла, 50 тестів) | шт. | 2,00 |
| 14 | CYTO-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 Cyto-Stat тетраXРОМ CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 (моноклональні антитіла, 50 тестів) | шт. | 2,00 |
| 15 | DERMAGRIP® для маніпуляцій з Високим Ризиком Оглядові Рукавички, NR Латексні, Неопудрені М | пара | 250,00 |
| 16 | DERMAGRIP® Нітрилові Оглядові Рукавички, не містять Латексу, Неопудрені, Нестерильні L | пара | 2800,00 |
| 17 | DERMAGRIP® Нітрилові Оглядові Рукавички Ультра Плюс, не містять Латексу, Неопудрені, Нестерильні, Довший манжет, розм.М | пара | 9660,00 |
| 18 | DERMAGRIP® Нітрилові Оглядові Рукавички Ультра Плюс, не містять Латексу, Неопудрені, Нестерильні, Довший манжет, розм. S | пара | 4974,00 |
| 19 | ECO® ЛАТЕКС Оглядові Рукавички, неопудрені (ПФ), не стерильні, текстуровані, розмір S (білі) | пара | 5000,00 |
| 20 | ECO® ЛАТЕКС Оглядові Рукавички, неопудрені (ПФ), не стерильні, текстуровані, розмір М (білі) | пара | 10000,00 |
| 21 | ECO® ЛАТЕКС Оглядові Рукавички, неопудрені (ПФ), не стерильні, текстуровані, розмір L (білі) | пара | 1990,00 |
| 22 | Flow-Count fluorospheres 20ml Флюоросфери Flow-Count 20мл (200 тестів) | шт. | 1,00 |
| 23 | IOTest CD34-PE Кон'юговане антитіло IOTest CD34-PE (моноклональні антитіла, 100 тестів) | шт. | 1,00 |
| 24 | IOTest CD45-PC7 Кон'юговане антитіло IOTest CD45-PC7 (моноклональне антитіло, 100 тестів) | шт. | 2,00 |
| 25 | ISOFLOW Sheath Fluid (1 x 10L) Обжимна рідина ISOFLOW (1 x 10L) | уп | 20,00 |

| | | | |
|----|---|-----|--------|
| 26 | L-лізину есцинат р-н д/ін.1мг/мл 5мл №10 | уп | 0,40 |
| 27 | Micryette CB200,КЗЕ | уп | 25,00 |
| 28 | NaviStar ThermoCool електрофізіологічний катетер 8F | шт. | 9,00 |
| 29 | SSC електрод прищипка для дорослих .Виробник: Італія | шт. | 4,00 |
| 30 | Sviteco PIP Intersal Cleaner голубий 5л | шт. | 41,50 |
| 31 | Tendril STS Електрод | шт. | 2,00 |
| 32 | W220 Тест-система Finescape™ для кількісної експрес-діагностики Тиреотропного (ТТГ) | уп | 55,00 |
| 33 | W223 Тест-система Finescape™ для кількісної експрес-діагностики Тропоніну I / Мозкового натрійуретичного пептиду | уп | 15,00 |
| 34 | W231 Тест-система Finescape™ для кількісної експрес-діагностики Трийодтироніну (Т3) | уп | 45,00 |
| 35 | W232Тест-система Finescape для кількісної експрес -діагностики Тироксину (Т4) | уп | 30,00 |
| 36 | W259 Тест-система Finescape™ для кількісної експрес-діагностики Тироксину вільного (fT4) | уп | 25,00 |
| 37 | γ- Глутамілтрансфераза (γ -GT) (1 x 300 мл) | шт. | 1,00 |
| 38 | α -Амілаза EPS (1 x 150 мл) | шт. | 1,00 |
| 39 | Абляційний катетер з охолодженням для CARTO | шт. | 10,00 |
| 40 | Авелокс розч.для інфуз.400мг/250мл уфлак. | фл | 3,00 |
| 41 | АВЕЛОКС, розчин для інфузій 400 мг/250 мл по 1 флакону у картонні | уп | 10,00 |
| 42 | Адреналін-Дарниця р-н для інекц.1,8 мг/мл по 1мл№10 | уп | 5,60 |
| 43 | Адреналін-Здоров'я, розчин для ін'єкцій, 1,82 мг/мл 1.82 мг/1 мл по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | уп | 14,76 |
| 44 | Адреналін Д амп.0,18 % 1мл №10* | уп | 7,40 |
| 45 | АЗИМЕД, таблетки вкриті плівковою оболонкою 500 мг по 3 таблетки у блістері з маркуванням українською мовою; по 1 блістеру в пачці з маркуванням українською та російською мовами | уп | 27,34 |
| 46 | Аквадетрим (вітамД3)р-н 10мл | уп | 1,00 |
| 47 | Аладин -Фармак таб.по 10мг по 10 таб. у блістері 3 бл. у пач | уп | 277,27 |
| 48 | Аланінаміотрансфераза (ALT/GPT) (1x500 мл) | шт. | 1,00 |
| 49 | Алопуринол таб.100мг по 10 таб. у бліст. по 5 бліст. у пачці | шт. | 21,24 |
| 50 | Альбумін -Біофарма р-н для інфузій20%по 100мл у фл.по 1 фл.в пачці з картону | уп | 37,00 |
| 51 | Альбумін (Мікроальбінурія) (1 x 50 мл) | шт. | 1,00 |
| 52 | Аміаку р-н10%40мл | фл | 21,50 |
| 53 | Аміназин р-н 25мг/2мл№10 | уп | 2,00 |
| 54 | Амінокапронова к-та р-н д/инф. 5% 100 мл | шт. | 3,00 |
| 55 | Аміодарон таб.0,2г №30 (10x3)у блістерах | уп | 194,57 |
| 56 | Аміокордин таб 200мг по 10 таб. у блістері по 3 бл. у карт. кор. | уп | 0,34 |

| | | | |
|----|---|-----|--------|
| 57 | Амлесса таб. по 4мг /5мг по 10таб у блістері по 3 блістера в короб | уп | 51,69 |
| 58 | Амлесса таб. по 8мг /10мг по 10 таб у бліст. по 3 бліст. у карт. короб. | уп | 28,41 |
| 59 | Амлодипін -таб. 10мг №30 | уп | 10,43 |
| 60 | Амлодипін -таб5мг №30 | уп | 6,51 |
| 61 | Амоксил К 625таблетки вкриті плівковою оболонкою по 500мг /125мг№7х2 у блістерах | уп | 28,22 |
| 62 | Амоксил К порошок для розч.для інекц по 1,2 гу флак.№1 | уп | 364,00 |
| 63 | Амоксил таб 500мг №20 | уп | 4,80 |
| 64 | Амлодипін- КВ таб.по 10мг №30 | уп | 45,00 |
| 65 | Амлодипін- КВ таб.по 5мг №30 | уп | 11,30 |
| 66 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ, розчин для ін'єкцій 500 мг/мл по 2 мл в ампулі; №10 | уп | 110,60 |
| 67 | Анаприлін Здоровя таб10мг№50 | уп | 0,84 |
| 68 | Ангіографічна голка (18G) | шт. | 20,00 |
| 69 | Аніозим ДД1 UA 5л | шт. | 4,77 |
| 70 | Антимікробні латексні хір. рукавички без пудри стерильні р.7,5 | шт. | 63,00 |
| 71 | Антимікробні латексні хірургічні рукавички без пудри стерильніGammex Powder-Free withAMT p7 | шт. | 40,00 |
| 72 | Антимікробні латексні хірургічні рукавички без пудри стерильніGammex Powder-Free withAMT p8,0 | шт. | 1,00 |
| 73 | Антисептик д/шкіри рук | шт. | 50,00 |
| 74 | Арикстра розчин для інек.2,5мг/0,5 по 0,5по 10шприцівв короб. | шт. | 1,00 |
| 75 | Аритміл р-н д/н 50мг /мл 3мл №5 | уп | 0,80 |
| 76 | Арлеверт таб№50 | уп | 0,82 |
| 77 | Аспаркам р-н для інек.по 10мл.амп.по 5 амп.у бліст.по2 бліст. пачці | уп | 76,90 |
| 78 | Аспартатамінотрансфераза (AST/GOT) (1 x 1000 мл) | шт. | 1,00 |
| 79 | Аспіраційний катетер | шт. | 6,00 |
| 80 | Атерокард таб. вкр. плів.75мг №30 | уп | 7,06 |
| 81 | Атерокард таб.по 75 мг № 10 по10табу бліст.по7 бліст. у пачці | пач | 6,73 |
| 82 | Аторвакор таб. в/о10мл №60(10х6) блістер | шт. | 26,66 |
| 83 | Аторвакор табл. в/о 40 мг, №30 | пач | 2,09 |
| 84 | АТОРВАКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, №30 | уп | 10,55 |
| 85 | Аторвакор, табл. в/о 20 мг, №40 | пач | 35,62 |
| 86 | Атрогрел таб по 75мг№30 | уп | 252,00 |
| 87 | Атропін- Д р-нд/н 1мг/мл №10 | амп | 28,30 |
| 88 | Ацекор Кардіо таб.100мг №50 | уп | 122,00 |
| 89 | Балон для постділатації(non-compliance) | шт. | 160,00 |
| 90 | Балон для преділатації(Compliance) | шт. | 216,00 |
| 91 | Бахіли захисні | уп | 500,00 |

| | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 92 | Бахіли медичні високі на зав'язках «Славна®» (спанбонд), нестерильні, (УКТ ЗЕД: 6307909200) | шт. | 210,00 |
| 93 | Бахіли медичні низькі в упаковці по 50 пар «Славна®» (поліетилен), нестерильні, (УКТ ЗЕД: 3926200000) | пак | 31,00 |
| 94 | Бахіли медичні середні в упаковці по 100 пар.«Славна®» (спанбонд), нестерильні, (УКТ ЗЕД: 6307909200) | пак | 8,55 |
| 95 | Бахіли низькі"Славна@"(поліетилен) стерильні | уп | 5,50 |
| 96 | Безбарвні мікропробірки 500 шт/уп | уп | 3,00 |
| 97 | Бензилбензоат ем-я 200мг/г 50,0 | фл | 2,00 |
| 98 | Бетагістин-КВ таб. по 24 мг №30 | уп | 46,80 |
| 99 | Бетакор таб 20мг по 10таб. у блістері по 3 блітери | шт. | 6,00 |
| 100 | Беталок розч. для інекцій1мг/мл по 5мл в амп.по 5 амп. у карт. короб. | уп | 24,40 |
| 101 | Беталок30К таб.по 25мг по 14 таб. по 1у блістеріу короб. | шт. | 2,00 |
| 102 | Бинт в'язаний медичний нестерильний 5м x 14см "MEDICARE" | шт. | 88,00 |
| 103 | Бинт марлевий медичний нестерильний 5м x 10см "MEDICARE", тип 17 | шт. | 360,00 |
| 104 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м x 14см "MEDICARE", тип 17 | шт. | 1088,00 |
| 105 | Бинт марлевий медичний стерильний "MEDICARE" 5м x 10см, тип 17 | шт. | 195,00 |
| 106 | Бинт марлевий медичний стерильний "MEDICARE" 7м x 14см, тип 17 | шт. | 78,00 |
| 107 | Білірубін (загальний) (2 x 500 мл) | шт. | 1,00 |
| 108 | Білок (загальний) (1 x 1000 мл) | шт. | 1,00 |
| 109 | Біохімічна контрольна сироватка(Human) I (5x5 мл) | шт. | 2,00 |
| 110 | Бісопрол таб. 5мг №50 | уп | 2,28 |
| 111 | Бісопрол таб10мг №50 | уп | 105,05 |
| 112 | Бісопролол -КВ таб. 5мг №10*3 | пак | 6,10 |
| 113 | Бісопролол Сандоз таб по 10мг №90 | уп | 53,17 |
| 114 | Блок розчинів для EasyLyte PLUS (800 мл) | шт. | 2,00 |
| 115 | Бравадин Таб. вкр. плівкою об. 7,5 мг по 14 т. у бліст.по 2 бліст в карт. короб. | уп | 6,41 |
| 116 | БРАВАДИН®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | уп | 41,93 |
| 117 | Брилинта талб.в/о 90 мг №56 по 4блістера в картоній короб. | шт. | 6,93 |
| 118 | Брильянт зелені р-н спирт1% 20мл | фл | 38,00 |
| 119 | Вазелінова олія 50.0 | фл | 1,00 |
| 120 | Вакуумна пробірка, 4 мл, К3 ЕДТА, Лавандова, 13*75 мм ПЕТ | уп | 62,69 |
| 121 | Вальсакор таб. в/о160мг №84 | уп | 8,09 |
| 122 | Вальсакор Н таб в/о160г12,5 №28 | уп | 10,05 |
| 123 | Вальсакор таб.в/о 80 мг №84 | уп | 0,33 |

| | | | |
|-----|--|-------|---------|
| 124 | Ванкоміцин Фармекс ліоф.д р-ну 500мг№1 | уп | 8,00 |
| 125 | Варфарін-ФС таб 3мг №100 | уп | 34,52 |
| 126 | Варфарін-ФС таб. 2,5 №100 | уп | 61,85 |
| 127 | Вата мед. гіроскоп. гіг. нест. зигзаг. стрічка 100 г | шт. | 974,00 |
| 128 | Венозний катетер центральний - двопросвітний (мет.Сельд,) | шт. | 42,00 |
| 129 | Верапаміл Дарниця р-н для інекц..2,5мг/млпо 2млв амп.№10 | уп | 35,80 |
| 130 | Верапаміл Дарницятаб.по80мг№50 в контур.чарункових упак.2млв амп.№10 | уп | 14,88 |
| 131 | Верапоміл-Гідрохлорид таб.80мг бліст.№50 | уп | 1,16 |
| 132 | Верапоміл-Д табв/о80мг №50 | уп | 3,64 |
| 133 | ВЕРАТАРД 180 капсули пролонгованої дії, 180 мг, №30 | уп | 17,29 |
| 134 | Вестібо таб16мг №30 | уп | 1,00 |
| 135 | Вігантол р-н д/перор.заст.олійн.0,5мг/мл10млфл№1 | уп | 5,00 |
| 136 | Відріз марлевий медичний нестерильний "MEDICARE", 5м x 90см, тип 17 | рул | 1168,00 |
| 137 | ВІКАСОЛ ДАРНИЦЯ, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | уп | 2,00 |
| 138 | Вінпоцетин-Д амп. конц. д/п інф.5 мг/мл 2мл №10 | уп | 2,20 |
| 139 | Віраксол Г 1000 мл | шт. | 4,00 |
| 140 | Вода для інекцій роз. для пар. зас. по 400 мл | пляшк | 493,00 |
| 141 | Вода для інекцій Розч. для перентального застосування по2млв амп.№10 | уп | 16,40 |
| 142 | Вода для інекцій Розч. для перентального застосування по5млв амп.№10 | уп | 60,00 |
| 143 | Вугілля актив.таб.250мг№10 | уп | 52,00 |
| 144 | ГАДОВІСТ 1,0, розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, 1 мл розчину для ін'єкцій містить 604,72 мг гадобутролу по 5 мл у скляному шприці, вкладеному у прозору пластикову коробку, закриту папером; по 5 шприців у картонній коробці з маркуванням українською мовою | уп | 146,60 |
| 145 | Гекотон @ розчин для інфузій по 200 мл | пляшк | 24,00 |
| 146 | Гекотон @ розчин для інфузій по 400 мл | пляшк | 10,00 |
| 147 | Гель високопровідний електродний для ЕКГ ЕЕГ ContiGel 260 Виробник Угорщина | фл | 18,00 |
| 148 | Гель для УЗД вис. в'язк. блак. ЕКО GEL 5000 Ггр.Вир. Україна | шт. | 1,04 |
| 149 | Гемоглобін А1С - прямий (HbA1c - DIR) (1 x 60 мл) | шт. | 2,00 |
| 150 | Гемотран р-н д/ін50мг/мл5мл№10 | уп | 7,30 |
| 151 | Гепарін- Індар р-н д/н 5000Мо5мл фл №5 | уп | 2,80 |
| 152 | Гепарін - фармекс. Розчин для ін'єкцій 5000 МО/мл по 5мл по 5 ф . | уп | 48,80 |
| 153 | Гептрал пор. ліоф. д/р-ну д/ін. 500мг №5 з розч. | уп | 2,00 |
| 154 | Гігрометр Віт-1 | шт. | 1,00 |

| | | | |
|-----|---|-------|---------|
| 155 | Гігрометр Віт-2 | шт. | 1,00 |
| 156 | Гідазепам І С таб 0,02№20 | уп | 363,13 |
| 157 | Гідрохлортіазід таб.25мг по 10 таб в блістері по 2 блістера | шт. | 21,63 |
| 158 | Гліцерин 200,0 St | фл | 4,79 |
| 159 | Глюкоза (1 x 1000 мл) | шт. | 3,00 |
| 160 | Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 200 мл контейнер полімерний | конт. | 1799,70 |
| 161 | ГЛЮКОЗА, розчин для ін'єкцій 40% по 10 мл в ампулі; №10 | уп | 4,30 |
| 162 | Глюкоза. Р-н д/ін 40% по 20мл. в амп. №10 | уп | 4,30 |
| 163 | Голка для встановлення підключичного катетора KB-2(G17) | шт. | 3,00 |
| 164 | Голка для інтродюсера 18 Ga | шт. | 89,00 |
| 165 | Голка для інтродюсера 18 Ga | шт. | 4,00 |
| 166 | Голка пунційна ангиографічна G 18 | шт. | 75,00 |
| 167 | Голка атравматична, USP2/0 (M3) 25 мм, 3/8, звор.-ріж., трик. тіло. одногол., ПОЛІАМІД, плетена з фторполім. покр., синя, 45 см (0719) | шт. | 97,00 |
| 168 | Голка двохстороння "Волес" розмір 21G(0,8x38мм)колір зелений для вакуумного забору крові однор. стер. | уп | 0,40 |
| 169 | Голка транссептальна BRK™ | шт. | 5,00 |
| 170 | Губка гемостатична суха речовина 0,8г 1 пляшка | уп | 3,00 |
| 171 | Двокамерний електрокардіостимулятор з функцією ресинхронізації, що імплантується Solara CRT-P MRI SureScan; Електрод CapSureFix Novus MRI SureScan; CapSureFIX Novus Електрод CapSureFix Novus MRI SureScan; Інтродьюсер для електроду 7 french -2шт.; Електрод | шт. | 2,00 |
| 172 | Двокамерні ШВРС з частотною адаптацією режим (DDDR) в комп. з біп. електродами. | шт. | 1,00 |
| 173 | Де-спан, роз. для ін., 25 мг/мл №5 | пач | 5,00 |
| 174 | Дезінфекційний засіб "Скінман Софт (Skinman Soft) 5л | л. | 5,50 |
| 175 | Дезінфекційний засіб "ДезТАБ" 1кг | шт. | 159,15 |
| 176 | Дезінфікуючий засіб "Дезекон ОМ" 1л. | шт. | 35,25 |
| 177 | Дезінфікуючий засіб "ФАН" 10л. | шт. | 6,20 |
| 178 | Декап2000таб №60 | шт. | 2,42 |
| 179 | Дексаметазон р-н для іін.4мг/мл по 1мл в амп. №10 | уп | 76,00 |
| 180 | Дексаметазону-Фосфат р-н 4мг/млпо 1мл в амп.№10 | уп | 230,70 |
| 181 | Депо-медрол сусп.40мг/мл фл.№1 | шт. | 14,00 |
| 182 | Дигоксин-Здоров'я таб.0,25 мг. №50 | уп | 20,73 |
| 183 | Дигоксин амп.0,251мл.№10 | уп | 1,77 |
| 184 | Дигоксин р-н д/ін.0,25/мг 1мл №10 | уп | 28,36 |
| 185 | Дигоксин таб.0,25мг.№40 | уп | 0,90 |
| 186 | Диклофенак-Дарниця розчин для інекц25мг/млпо 3мг в ампулі №10 | уп | 49,03 |

| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 187 | ДиклофенакНатрію розчин для інекц25мг/млпо 3мг в ампулі №5x2 у блістерах | уп | 58,50 |
| 188 | Дикор Лонг таб. 20мг №50 | шт. | 33,50 |
| 189 | Дикор Лонг таб.пролонг 40мг №50 | уп | 3,78 |
| 190 | Димедрол - дарниця р-н д/н10 мг/мл по 1мл ампул. №10 | уп | 177,30 |
| 191 | Димедрол р-н д/н1% 1мл №10 | шт. | 2,03 |
| 192 | Династат ліофілізат для розчину для інекц.по 40мг 10фл.з ліофілізатором в карт. короб. | уп | 1,00 |
| 193 | Дипрофол едта/ ем. для інф.10мг/мл по20мл в амп.5амп.по пачці | уп | 44,66 |
| 194 | Дифлюзол Капсули по0,05г№7 | уп | 2,00 |
| 195 | Діагностичний катетер SIRIUS(6F),кіл.полюсів 10,Растоян. 2-5-2мм кривозна 60мм кривизна 60мм кор.довжина 110см | шт. | 1,00 |
| 196 | Діагностичний катетер Dxterity для лівої артерії | шт. | 15,00 |
| 197 | Діагностичний катетер Dxterity для правої артерії | шт. | 15,00 |
| 198 | Діагностичний катетер ДексТеріті | шт. | 716,00 |
| 199 | Діагностичний моноклональний реагент анти-В для визначення групи крові людини за системою АВО | фл | 28,00 |
| 200 | Діагностичний моноклональний реагент анти-D для визначення групи крові людини за системою Rhesus | фл | 30,00 |
| 201 | Діагностичний моноклональний реагент анти-А для визначення групи крові людини за системою АВО | фл | 29,00 |
| 202 | Діагностичний моноклональний реагент анти-В | фл | 4,00 |
| 203 | Діагностичні провідники | шт. | 15,00 |
| 204 | Діакордин 60 таб. 60мг №50 | уп | 1,74 |
| 205 | Діакордин 90 рет. таб в/опролонг 90мг №30 | уп | 6,30 |
| 206 | Діаформін таб.по 1000мг№60 | уп | 15,17 |
| 207 | Діокор соло 160 таб. в/о 160мг №30 | уп | 5,11 |
| 208 | Діфорс XL таб. в/о 10мл /160мг №30 | шт. | 1,86 |
| 209 | Дозатор-помпа 1мл (УКЕ ЗЕД 3924900090) | шт. | 4,00 |
| 210 | Доксазозин таб 4мг №20 | уп | 3,67 |
| 211 | Доксициклін кап. 100мг №10 | уп | 2,00 |
| 212 | Доросла киснева маска ЕСО з кисневою трубкою довжиною 2,1 м. | шт. | 181,00 |
| 213 | Дофамин-Д конц.д/пр.р-ра д/инф.40мг/мл 5мл амп.№10 | уп | 34,70 |
| 214 | Дротаверин Дарниця р-н для інекц.20мг/млпо 2млв амп.№5 | шт. | 98,20 |
| 215 | Евойд, табл. в/о 10 мг, №60 | пач | 71,93 |
| 216 | Електрод присоска грудний SSC Ag-AgCl - д.24мм Виробник: Італія | шт. | 26,00 |
| 217 | Електрод Tendril"STS | шт. | 2,00 |
| 218 | Електроди для стимуляції пучка Гіса | кмп | 1,00 |
| 219 | Еліквіс табл.вкр.плів.обол по 5 мг по 10 табл. у бліст. по 6 бл. у пачці | уп | 0,43 |

| | | | |
|-----|--|-------|---------|
| 220 | Еналаприл -Здоров"я 5мг №30 | уп | 57,00 |
| 221 | Енап таб.20мг по 10 таб у блістпо 2 блістери | уп | 119,08 |
| 222 | Еноксапарин -Фармакс р-н для інєкц.10000 анти Ха МОпо 0,8мл(8000анти-ХА МО) | шприц | 2,00 |
| 223 | Еноксапарин натрію роз. для ін. 10000 ан.Ха МО/МЛпо 0,4 мл | шприц | 2,00 |
| 224 | Еплепрес таб. вкр.п об.. по 25мг №10*3 | пач | 3,08 |
| 225 | Еплепрес таб.50мг №10х3 | пач | 288,89 |
| 226 | Еплетор, таб., вкриті плівк. об., по 50 мг, по 10 таб. у бліст.; по 3 бліст. в пачці | уп | 0,10 |
| 227 | Есприт ДР в комплекті з електродами Вега | к-т | 4,00 |
| 228 | Етацизин таб.в/о50мг№50 | уп | 4,71 |
| 229 | ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ, розчин для ін'єкцій 2%, по 5 мл в ампулі; №10 | уп | 72,34 |
| 230 | Ємкість для сечі 120 мл стерильна | шт. | 8197,00 |
| 231 | З"єднувальний кабель DX 10/10-А, довжина 2,3 м | шт. | 1,00 |
| 232 | Залізо-Феррозин (1 x 200 мл) | шт. | 1,00 |
| 233 | Занідіп таб. в/о10мг №28 | уп | 8,64 |
| 234 | Засіб д/дезінфекції оселі ЕКО10л | кг. | 50,00 |
| 235 | Засіб дезінфекційний ""Новохлор -екстра "концентр. у 5л.у каністр. | л. | 2,00 |
| 236 | Засіб дезінфекційний "БактеріоДез нью", 500 мл | шт. | 55,50 |
| 237 | Засіб дезінфекційний "БактеріоДез нью", 5л | шт. | 24,14 |
| 238 | Засіб дезінфекційний "КвікДес" 5л | шт. | 21,84 |
| 239 | Засіб дезінфекційний "Неостерил" безбарвний 1л з розпилювачем | шт. | 0,50 |
| 240 | Засіб дезінфекційний "Неостерил" безбарвний 5л | л. | 0,50 |
| 241 | Засіб дезінфекційний "Неостерил" блакитний 5л | л. | 2,00 |
| 242 | Засіб дезінфекційний "Неостерил" фарбуючий 1л | шт. | 1,00 |
| 243 | Засіб дезінфекційний «Секусепт ®актив» («Sekusept ®active») 6кг. | шт. | 3,00 |
| 244 | Засіб дезінфекційний БактеріоДез нью ф/1л(забарвлений) | шт. | 7,00 |
| 245 | Засіб дезінфекційний КвікДес 950 мл з розпилювачем | шт. | 9,00 |
| 246 | Засіб для дезінфекції миття і очищення "ФАН" кон.10 л. | л. | 0,50 |
| 247 | Засіб для миття рук та тіла "Манісофт" 500 мл (пляшка) | шт. | 46,50 |
| 248 | Засіб для миття рук та тіла "Манісофт" бл | л. | 17,65 |
| 249 | Захисний комбінезон багаторазовий з копюшоном і водостійким пок./болонья/ р.56-58/180-188/ | шт. | 15,00 |
| 250 | Захисний комбінезон багаторазовий з копюшоном і водостійким пок./болонья/ р.48-50/164-172/ | шт. | 35,00 |
| 251 | Захисний комбінезон багаторазовий з копюшоном і водостійким пок./болонья/ р.52-54/172-180/ | шт. | 42,00 |
| 252 | Захисний комбінезон з капюшоном і водостійким покриттям | шт. | 1000,00 |
| 253 | Захисний щиток | шт. | 988,00 |
| 254 | Захисні костюми | шт. | 303,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 255 | Захісні окуляри | шт. | 105,00 |
| 256 | Зацеф Порошок для розчину для ін. по 1г у флаконах | уп | 200,00 |
| 257 | Зовнішні еталонні накладки до системи Carto 3 | шт. | 10,00 |
| 258 | Зокардіс 7.5мг таб. в/о 7,5мг №28 | уп | 1,61 |
| 259 | Зокардіс плюс 30/ 12,5 таб. №28 | уп | 28,87 |
| 260 | Зокардіс плюс 30/таб.в/о 30мг №28 | уп | 2,24 |
| 261 | ЗОЛОПЕНТ® таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 40 мг №14 (14*1) | уп | 8,65 |
| 262 | Зонд шлунковий №15 | шт. | 15,00 |
| 263 | Зонд шлунковий з рент генокот лінією4,0 | уп | 1,00 |
| 264 | Ігли двосторонні для вакуумних пробірок (100шт/уп) | уп | 0,30 |
| 265 | Ізо- мік Спрей сублінгвальний доз.1,25мг/дозу по15мл | фл | 19,00 |
| 266 | Ізо - мік конц. д/приг. р-ну д/інф. 1 мг/мл амп. 10 мл №10 карт. уп. | шт. | 2,58 |
| 267 | Ізотек р-н для інф. 0,1% по 10мл. в амп.; по 10 амп. в амп. у карт. пач. | уп | 59,80 |
| 268 | Іломедін конц. для р-ну д/ін, 20мкг/мл, по 1мл в амп. по 5 амп. у карт. кор. | уп | 4,20 |
| 269 | ІМІПЕНЕМ/Циластатин-Віста порошок для приг.розчину для інфузійпо500мгу флак.№10 | уп | 7,00 |
| 270 | Імуран таб. вкр. плів. обол. по 50 мгпо 25 табл.у бліст. по 4 блістери в картоній коробці | уп | 0,30 |
| 271 | ІН-АЛІТЕР таб.по 4мг/1,25мгпо 10таб у бліст.по 3блістери в пач. | уп | 119,04 |
| 273 | Інгалятор "БІОМЕД"402С | шт. | 1,00 |
| 274 | Індапамід-астрафарм таб. вкр. обол. по 2,5 мг №30 (30*1) у бл, | уп | 66,06 |
| 275 | Індикатори парової стерилізації Біо"МедІС-П багатомережний (160/150,180/60,200/30)(1000тестів) | шт. | 1,00 |
| 276 | Індикатори парової стерилізації Біо"МедІС-П багатомережний (120/45,132/20)(1000тестів) | шт. | 2,00 |
| 277 | Індикатори парової стерилізації Біо"МедІС-П багатомережний (126/30,132/20)(1000тестів) | шт. | 1,00 |
| 278 | Індикатори повітряної стерилізації "МедІС-В-180/60-1" (1000 тестів) | шт. | 1,00 |
| 279 | Інс. акрапід НМ р-н 100 од 10мл | уп | 2,00 |
| 280 | Інтегрин р-р інф. фл. 0,75мг/мл 100мл №1 | уп | 47,00 |
| 281 | Інтегріті коронарна стент-система діаметр2,75 довж.26 | шт. | 2,00 |
| 282 | Інтегріті коронарна стент-система діаметр2,75 довж.18 | шт. | 1,00 |
| 283 | Інтегріті коронарна стент-система діаметр2,75 довж.22 | шт. | 1,00 |
| 284 | Інтегріті коронарна стент-система діаметр2,75 довж.26 | шт. | 4,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| 285 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр3,0 довж18 | шт. | 34,00 |
| 286 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр3,0 довж12 | шт. | 3,00 |
| 287 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр3,0 довж26 | шт. | 24,00 |
| 288 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр3,0 довж30 | шт. | 29,00 |
| 289 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр3,5 довж18 | шт. | 15,00 |
| 290 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр3,5 довж26 | шт. | 10,00 |
| 291 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр3,5 довж30 | шт. | 6,00 |
| 292 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр4,0 довж18 | шт. | 1,00 |
| 293 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр4,0 довж26 | шт. | 2,00 |
| 294 | Інтегриті коронарна стент-система діаметр4,0 довж30 | шт. | 1,00 |
| 295 | Інтродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II | шт. | 1135,00 |
| 296 | Інтродьюсер гемостатичний Fast-Cath™ | шт. | 121,00 |
| 297 | Інтродьюсер Pее-Away14 см з оболонкою бфренч | шт. | 4,00 |
| 298 | Інтродьюсер кардіологічний 6F(11см) | шт. | 7,00 |
| 299 | Інтродьюсер кардіологічний INT 6FK 6FR(11см) | шт. | 59,00 |
| 300 | Інтродьюсер кардіологічний INT 6FK 6FR(35см) | шт. | 13,00 |
| 301 | Інтродьюсер кардіологічний INT 7FK 7FR(11см) | шт. | 4,00 |
| 302 | Інтродьюсер (020101930,09,2024)8FR | шт. | 3,00 |
| 303 | Інтродьюсер кардіологічний INT6FK/6F (11см) | шт. | 9,00 |
| 304 | Інфляційний пристрій Encore 26 | шт. | 230,00 |
| 305 | ІФА-набір "EQUI SARS-CoV-2 IgA" (2005-01 22.05.2021) | шт. | 2,00 |
| 306 | ІФА-набір "EQUI SARS-CoV-2 IgG" (2005-01 22.05.2021) | шт. | 22,00 |
| 307 | ІФА-набір "EQUI SARS-CoV-2 IgM" (2005-01 22.05.2021) | шт. | 24,00 |
| 308 | Йод, розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5%, по 20 мл у флаконах | уп | 123,00 |
| 309 | Йоду спирт р-н 5%9мл | фл | 2,00 |
| 310 | Йоду спирт.р-н5% 20мл | фл | 1,00 |
| 311 | Кабель-адаптер Д350-10,10-полюсний | шт. | 1,00 |
| 312 | Калію хлорид р-н 4 % по 100 мл | шт. | 373,69 |
| 313 | КАЛІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 4%, розчин для інфузій 4% по 50 мл у пляшках | фл | 582,00 |
| 314 | Кальцій глюконат-Д стаб.100мл/мл10мл№10 | уп | 1,00 |
| 315 | Канюля внутрішньовенна тор-VascuFlon, (FEP), рентгенконтрастна, 18G(1,3мм)*45 мм | шт. | 190,00 |
| 316 | Канюля внутрішньовенна тор -VascuFlon рентгенконтрастна 22G(0,9мм)x25мм | шт. | 1578,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| 317 | Канюля внутрішньовенна тор -VascuFlon рентгенконтрастна 20G(1.1vv)х32мм | шт. | 16,00 |
| 318 | Канюля внутрішньовенна одноразового застосування, фторетиленпропілен, 20G*11/4", (1,1*32 мм) | шт. | 600,00 |
| 319 | Канюля внутрішньовенна одноразового застосування, фторетиленпропілен, 22G*1", (0,9*25 мм) | шт. | 3000,00 |
| 320 | Канюля назальна ". Medicare" (для дорослих) | шт. | 78,00 |
| 321 | Каптопрес-Д таб.№20 | уп | 0,95 |
| 322 | Каптоприл- таб. по 25мг №20 (10*2) | уп | 69,53 |
| 323 | Карведилол- KB таб. по 25 №30 (10х3)у блістерах | уп | 5,24 |
| 324 | КАРВІУМ, таблетки по 12,5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній пачці | уп | 113,40 |
| 325 | КАРВІУМ, таблетки по 6,25 мг, по15 таблеток у блістері; по2 блістери у картонній пачці | уп | 102,18 |
| 326 | Кардасал таб.20 №28 | уп | 20,08 |
| 327 | Кардикет ретард. таб. пролонг.дії 20мг№50 | уп | 0,08 |
| 328 | Кардіодарон-здоров"я табл. по200мг №30. | уп | 2,00 |
| 329 | Кардура таб.по 2игпо 10табу блыстпо 3 блыст.в карт.короб. | уп | 9,00 |
| 330 | Касарк таб 32мг №30 | уп | 16,07 |
| 331 | Катетер балонний для диталаяції Спрінтер Легенд Рапід Ексчендж(PX) | шт. | 56,00 |
| 332 | Катетер для коронарної ангиопластики FRYDERYK CDF 3.0*15140 Difmttr3/Ltngth15 | шт. | 3,00 |
| 333 | Катетер для коронарної ангиопластики FRYDERYK CDF 3.0*15140 Difmttr2,5/Ltngth15c | шт. | 1,00 |
| 334 | Катетер для коронарної ангиопластики FRYDERYK CDF 3.0*15140 Difmttr3,0/Ltngth10c | шт. | 1,00 |
| 335 | Катетер для коронарної ангиопластики FRYDERYK CDF 3.0*15140 Difmttr3,5/Ltngth10c | шт. | 1,00 |
| 336 | Катетер для коронарної ангиопластики FRYDERYK CDF 3.0*15140 Difmttr3,5/Ltngth15c | шт. | 1,00 |
| 337 | Катетер Фолея латесний 2-х ходовий Medicare розмірF18 | шт. | 1,00 |
| 338 | Катетер Фолея латесний 2-х ходовий Medicare розмірF14 | шт. | 9,00 |
| 339 | Катетер абляційний Therapy™ з датчиком температури | шт. | 8,00 |
| 340 | Катетер ангиографічний Radifocus Optitorque для лівої артерії | шт. | 1,00 |
| 341 | Катетер венозний підключний KB-3стб/б1,4 | шт. | 56,00 |
| 342 | Катетер діагностичний керований Inquiry™ | шт. | 1,00 |
| 343 | Катетер з інжекційним клапаном та крильцями внутрішньовенний Gloflon 22G | шт. | 72,00 |
| 344 | Катетер кардіологічний біполярний Pacel™ (401766) | шт. | 5,00 |
| 345 | Катетер Нелатоне MEDICARE р. Fr12 | шт. | 30,00 |
| 346 | Катетер Нелатоне MEDICARE р. Fr14 | шт. | 19,00 |

| | | | |
|-----|---|-------|--------|
| 347 | Катетер Нелатоне MEDICARE жіночий р. Fr12 | шт. | 29,00 |
| 348 | Катетер Нелатоне MEDICARE жіночий р. Fr14 | шт. | 23,00 |
| 349 | Катетор Нелатона medicache | уп | 8,00 |
| 350 | Катетор Фолея латесний 2-ходовий "MEDICARE"розмір12Fr | шт. | 6,00 |
| 351 | Катетор JШелатона уролог д/чол12 | уп | 8,00 |
| 352 | Катетор для коронарної ангіопластики FRYDERYK,СВА3.5*10140Diameter3/Length10 | шт. | 11,00 |
| 353 | Катетор для коронарної ангіопластики FRYDERYK,СВА3.5*15140Diameter3.5/Length15 | шт. | 16,00 |
| 354 | Катетор для коронарної ангіопластики FRYDERYK,СВА3.0*15140Diameter3/Length15 | шт. | 9,00 |
| 355 | Катетор для коронарної ангіопластики FRYDERYK,СВА3.0*20140Diameter3/Length20 | шт. | 7,00 |
| 356 | Катетор для коронарної ангіопластики FRYDERYK,СВА3.5*20140Diameter3.5/Length20 | шт. | 3,00 |
| 357 | Катетор для коронарної ангіопластики FRYDERYK,СВА4.0*10140Diameter4/Length10 | шт. | 1,00 |
| 358 | Катетор для коронарної ангіопластики FRYDERYK,СВА4.0*10140Diameter4/Length20 | шт. | 1,00 |
| 359 | Катетор для коронарної ангіопластики FRYDERYK,СВА4.0*10140Diameter4/Length15 | шт. | 1,00 |
| 360 | Керований провідник Емеральд | шт. | 194,00 |
| 361 | Керонарний провідник ATW | шт. | 10,00 |
| 362 | Кислота амінокапронова роз. для інфуз... 50 мг/мл по 100 мл | пляшк | 9,00 |
| 363 | КИСЛОТА АМІНОКАПРОНОВА, розчин для інфузій 5% по 100 мл у пляшках | фл | 6,00 |
| 364 | Киснева маска EcoLite для дорослих, для забезпечення високої концентрації кисню з кисневою трубкою | шт. | 167,00 |
| 365 | Клейонка підк.гумотканева в інвід.упак.по 1м | уп | 7,00 |
| 366 | Клексан 10000 анти-Ха МО 2 мл по 0,8мл у шприц. дозахисною системою голки по 2 шприц.у блістері по 1 блістеру | уп | 1,50 |
| 367 | Клійонка підкл. А50м | м. | 35,00 |
| 368 | Клосарт таб.в/о 100мг по 30 таб. /10*3/ у блістери | уп | 36,87 |
| 369 | Клосарт таб.в/о 50мг №84 (14*6) | уп | 20,65 |
| 370 | Ко -Пренеса таб.4мг1,25по 10 таб.у бліст по 9 блістер.у карт. короб. | уп | 4,68 |
| 371 | Ко -Пренеса таб.8 / 2,5 мг №90 | шт. | 5,03 |
| 372 | Кодан Форте U 1л | шт. | 0,50 |
| 373 | Комбінезон захисний ламінований | шт. | 60,00 |
| 374 | Комбінезон захисний поліпропіленовий | шт. | 37,00 |
| 375 | Комбіприл-КВ таб. 5 мг/10 мг № 30 | шт. | 3,00 |
| 376 | Комбісарт таб в/о.5мг/160мг/ №130 | уп | 2,30 |
| 377 | Комплект для катеризації великих судин по методу Сельдінгера 2-канальний | шт. | 46,00 |
| 378 | Комплект одягу протиепідемічний (для біозахисту) №19 "Славна" нестерильний | кмп | 10,00 |

| | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 379 | Комплект одягу та покриттів операційних для ангіографії №12 "Славна" стерильний | кмп | 308,00 |
| 380 | Комплект одягу та покриттів операційних для кардіологічних операцій №8 "Славна" стерильний | кмп | 1109,00 |
| 381 | Комплект для коронарографії для трансрадіального доступу у складі :катетер ангіографіч.Radifocus,провідник інтродюсер | кмп | 5,00 |
| 382 | Комплект одягу протиепідемічний Славна №18 | уп | 3,00 |
| 383 | Конюктоване антитіло ІОТест PLA-D27-FITC14(моноклональні антитіла 50тестів) | шт. | 2,00 |
| 384 | Конюктоване антитіло ІОТест СД14(моноклональні антитіла 100тестів) | шт. | 1,00 |
| 385 | Конюктоване антитіло ІОТест СД16(моноклональні антитіла 100тестів) | шт. | 1,00 |
| 386 | Корвазан таб. в/о25м№30 | уп | 23,18 |
| 387 | Корвітин, ліофілізат для розчину для ін'єкцій: кверцетину 0,05 г, повідону - 0,45 г, по 0,5г у флаконі; по 5 флаконів з ліофілізатом у касеті; по 1 касеті у пеналі/пор.ліофіл. д/р-ну 0.5г фл.№5 | уп | 0,20 |
| 388 | Корвітол №50 таб.50 №50 | уп | 5,69 |
| 389 | Кордарон р-н д/ін 50мг /мл 3мл №6 | уп | 138,12 |
| 390 | Коріол таб. 12,5мг по 7 таб.у бліст.по 4 блістерв в короб. | уп | 0,68 |
| 391 | Корнцанги хірургічні Daile-Line Maier 3 "ремальєроюна довжина 265мм10 1/2" | шт. | 40,00 |
| 392 | Коронарний ангіопластичний катетер RIVER CBR2,0*Length10 | шт. | 2,00 |
| 393 | Коронарний ангіопластичний катетер RIVER CBR2,0*Length20 | шт. | 1,00 |
| 394 | Коронарний ангіопластичний катетер RIVER CBR2,0xLength15c | шт. | 4,00 |
| 395 | Коронарний ангіопластичний катетер RIVER CBR2.5*Length15 | шт. | 3,00 |
| 396 | Коронарний ангіопластичний катетер RIVER CBR2.5*Length10 | шт. | 2,00 |
| 397 | Коронарний ангіопластичний катетер RIVER CBR2.5xLength20 | шт. | 2,00 |
| 398 | Коронарний ангіопластичний катетер RIVER CBR3,0*Length20 | шт. | 1,00 |
| 399 | Коронарний ангіопластичний катетерRIVER CBR1.50*20140 Diameter1.5/Length20 | шт. | 1,00 |
| 400 | Коронарний ангіопластичний катетерRIVER CBR1.50*20140 Diameter1.5/Length15 | шт. | 4,00 |
| 401 | Коронарний ангіопластичний катетерRIVER CBR2.0*10140 Diameter2/Length10 | шт. | 4,00 |
| 402 | Коронарний ангіопластичний катетерRIVER CBR2.0*15140 Diameter2/Length15 | шт. | 24,00 |
| 403 | Коронарний ангіопластичний катетерRIVER CBR2.0*20140 Diameter2/Length20 | шт. | 26,00 |

| | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 404 | Коронарний ангиопластичний катетерRIVER CBR3,0*15140Diameter3Length15 | шт. | 21,00 |
| 405 | Коронарний ангиопластичний катетерRIVER CBR3.00*20140 Diameter3/Length20 | шт. | 6,00 |
| 406 | Коронарний ангиопластичний катетерRIVER CBR3.50*15140 Diameter3.5/Length15 | шт. | 27,00 |
| 407 | Коронарний ангиопластичний катетерRIVER CBR3.50*20140 Diameter3.5/Length20 | шт. | 1,00 |
| 408 | Коронарний ангиопластичний катетерRIVER CBR4,00*15140 Diameter4/Length15 | шт. | 1,00 |
| 409 | Коронарний ангиопластичний катетерRIVER CBR4,00*20140 Diameter4/Length20 | шт. | 1,00 |
| 410 | Костюм захисний вологостійкий XXL+бахіли високі | шт. | 95,00 |
| 411 | Краник 3-ходовий MEDSCARE | шт. | 121,00 |
| 412 | Краник триходовий інфузійний ліподістійкий синій | шт. | 10,00 |
| 413 | Креатинін (1 x 1000 мл) | шт. | 2,00 |
| 414 | Креатинкіназа-МВ (СК-МВ) (1x50 мл) | шт. | 2,00 |
| 415 | Креатинкіназа (СК) (4x50 мл) | шт. | 2,00 |
| 416 | Ксалерто таб.в/о 15мг №14 | уп | 0,57 |
| 417 | Ксерелто таб. 20мгпо10 таб.по10 бліст.у карт. короб. | уп | 1,42 |
| 418 | Ксипогама таб. 20мг №30 | уп | 12,69 |
| 419 | Кухоль Есмарха гумовий №1 | шт. | 125,00 |
| 420 | Лактатдегідроназа (LDH) (1x200 мл) | шт. | 2,00 |
| 421 | ЛДТЗ 110мм * 25м | рул | 328,00 |
| 422 | ЛДТЗ 50мм*50мм | рул | 1682,00 |
| 423 | Леваксела таб.в/о 500мг №7 | уп | 1,00 |
| 424 | ЛЕРКАМЕН® 10, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг по 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у картонній коробці | уп | 11,12 |
| 425 | ЛЕРКАМЕН®20, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній коробці | уп | 7,96 |
| 426 | Леркамен20таб в/о20мг №28 | уп | 13,69 |
| 427 | Лефлютаб таб.вкриті обол.по 20мг по 30таб | шт. | 20,00 |
| 428 | Лівостор таб.в/о 40мг №30 | уп | 42,00 |
| 429 | Лідокаїн - Здоровя спреї10% 38,0у фл. | шт. | 3,00 |
| 430 | Лідокаїн - р-н 20мг 2мл №10 | уп | 5,00 |
| 431 | Лідокаїн - р-н 20мг 2мл №10 | уп | 27,90 |
| 432 | Лідокаїн-Здоровя амп.10%2мл.№10 | уп | 1,00 |
| 433 | ЛІДОКАІНУ ГІДРОХЛОРИД, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі, №10 | уп | 4,40 |
| 434 | Лізуючий розчин OptiLyse C /200 тестів/ | шт. | 1,00 |
| 435 | Лінезолідин р-н др-ну 500мг№1 | уп | 5,00 |
| 436 | Лінії Original Perfusor | шт. | 155,00 |
| 437 | Ліпразид 10таб.№30 (10x3) конт.чарунк уп | шт. | 23,38 |
| 438 | Ліприл таб. 20мг №30(10x3) | шт. | 22,64 |
| 439 | Лозартан-Тева таб. в/п/о 50мг №30 | шт. | 29,74 |
| 440 | Лоперамід Гідрохлорид оз таб.по2мг№20 | уп | 21,20 |

| | | | |
|-----|--|-----|----------|
| 441 | Лоратадин Д таб.10мг №10 | уп | 29,00 |
| 442 | Лоток полімерний ЛП по-0,5 | шт. | 47,00 |
| 443 | Луцетам таб. в/о 800мг №30 бліс. | уп | 1,00 |
| 444 | МАБТЕРА®, концентрат для розчину для інфузій, 100 мг/10 мл по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | уп | 2,00 |
| 445 | Магнікор таб. в/о 75мг №30 | уп | 89,00 |
| 446 | Магнікор таб. в/о 75мг №30 | уп | 22,30 |
| 447 | Магнію сульфат р-н д/ін 250 мг/мл по 5мл в ампулі №10 | пач | 56,91 |
| 448 | Магнію сульфатД р/н/д/н250мг10мл №10 | уп | 114,30 |
| 449 | Маніт р-н15%200мл | уп | 4,00 |
| 450 | Маніт р-нд/інф.150мг/мл 200мл | уп | 14,00 |
| 451 | Маска -респіратор Днепр-2№100 | шт. | 46,70 |
| 452 | Маска -респіратор медична №95 з клапаном | шт. | 252,00 |
| 453 | Маска захисна | уп | 4000,00 |
| 454 | Маска ларингіальна силіконова одноразова MEDICARE р. 5,0 | шт. | 6,00 |
| 455 | Маска ларингіальна силіконова одноразова MEDICARE р. 4,0 | шт. | 5,00 |
| 456 | Маска медична Medicalspan процедур. н/стер. одноразова, 3 шарова, з елест.завушн. №1 | уп | 19850,00 |
| 457 | Маска медична тришарова (на резинках) (фіолетового кольору) (в упаковці 50 шт.) "Славна®" (спанбонд+фільтруючий шар - мелтблаун) нестерильна | уп | 0,40 |
| 458 | Маска медична тришарова на зав'язках в уп. по 100 шт. "Славна", н/ст. | шт. | 25,00 |
| 459 | Маска медична тришарова на резинках (в упаковці 50 шт.) "Славна®" (спанбонд+фільтруючий шар - мелтблаун) нестерильна | уп | 2,00 |
| 460 | Маски медичні для обличчя «ANGEL CARE», з нетканого матеріалу, на гумових петлях, нестерильні | шт. | 34386,51 |
| 461 | Матеріал шовний Олімп кручен.кол.голка р.3/075смстер.р.4/0(1,05)75см | уп | 25,00 |
| 462 | МЕДАСЕПТ 96, розчин 96% по 100 мл у флаконі | фл | 754,00 |
| 463 | Медична маска 50шт | шт. | 50,00 |
| 464 | Медичний захисний одяг (костюм біолог. захисту/комбінезон), р.180 (XXL) | шт. | 108,00 |
| 465 | Медичний захисний одяг (костюм біолог. захисту/комбінезон), р.175 (XL) | шт. | 86,00 |
| 466 | Медичний захисний одяг (костюм біолог. захисту/комбінезон), р.170 (L) | шт. | 3,00 |
| 467 | Медичний захисний одяг (костюм біолог. захисту/комбінезон), р.170 (L) | шт. | 41,00 |
| 468 | Медичний клей для закриття шкірних ран LiquiBand® Optima, 0.35г (в упаковці 10 штук) | шт. | 53,00 |
| 469 | Медрол таб.16мг по 10 таб. у бл. по 5 бл. у карт. кор. | уп | 5,00 |

| | | | |
|-----|--|------|----------|
| 470 | Медрол таб.4мг №30 | шт. | 0,93 |
| 471 | Мезатон амп. 1% мг 1мл. №10 | шт. | 8,10 |
| 472 | Мелоксикам таб. 0,015г у бл. №20 | уп | 0,50 |
| 473 | Меробоцид пор.для р-ну для інекц.по 1000мг у флак.по 1 фл.по 1 флак.в пачці | уп | 10,00 |
| 474 | Метилпреднізолон-ФС таб.по 4 мг №30 | уп | 8,55 |
| 475 | Метипред таб16мг по30таб.у фл.по 1 флакону в карт.короб. | уп | 19,63 |
| 476 | Методжек Роз. для ін.50 мг/мл по 0,20 мл(10мг) шприц | шт. | 5,00 |
| 477 | Методжек Роз. для ін.50 мг/мл по 0,30 мл(15мг) шприц | шт. | 126,00 |
| 478 | Методжек Роз. для ін.50 мг/мл по 0,40 мл(20мг) шприц | шт. | 20,00 |
| 479 | Метоклопроамід-Д арниця р-н для інекц.5мг/мл по2мл в ампулах №10 | уп | 48,50 |
| 480 | Метопролол таб.50мг №30 | уп | 1,00 |
| 481 | Метронідазол- новофарм розч для інфузій5мг/мл пол100мл у пляшках | фл | 94,00 |
| 482 | Мефарміл таб.500мг №30 | уп | 4,36 |
| 483 | Мікробірка ПП2мл Eppendorf ,градуїрована з пробкою 500шт. | уп | 1,00 |
| 484 | МОКСОГАМА®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 0,4 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в коробці | уп | 75,88 |
| 485 | Моноклональні антитіла CD45-FITC./CD-4-RD. 50 тест/ | шт. | 1,00 |
| 486 | Моноклональні антитіла CD56-RD1 CD19-ECD3-PC5. 50 тест/ | шт. | 1,00 |
| 487 | МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД, розчин для ін'єкцій 1%, по 1 мл в ампулі | амп. | 7,00 |
| 488 | Наб. для внутрішньо-судинної діагностики | наб | 15040,00 |
| 489 | Набір для взяття венозної крові №1 | наб | 38,00 |
| 490 | Набір для внутрішньовенного введення Infusovat plus Line ПВХ240/150мсм | шт. | 693,00 |
| 491 | Набір для катеризації центральних вен одноразового застосування одноходовий катетор 7 х20см екон.2 | шт. | 50,00 |
| 492 | Набір з Провідник з J - кінчиком 0,035 * 150 см SD FB TC Провідник прямий 0,035*150см SD TC | шт. | 1,00 |
| 493 | Набір у складі ; електрод SelectSecureMR"Катетертдля доставки | кмп | 5,00 |
| 494 | Набір для виділення ДНК з крові та біологічних рідин NucleoSpin Blood | наб | 9,00 |
| 495 | Набір для виділення мікроРНК та РНК з клітин та тканин NucleoSpin miRNA | шт. | 2,00 |
| 496 | Набір для внутрішньовенного веддення Infusomat Space Line, 250см, тип "Стандарт" | шт. | 1982,00 |
| 497 | Набір пластирів +103, 200 пластирів на нетканій основі 19мм*72мм | уп | 149,55 |

| | | | |
|-----|--|-------|----------|
| 498 | Набір Референтних електродів для CARTO3 | шт. | 10,00 |
| 499 | Набір тест-смужок STANDARD Q COVID-19 Ag для визначення антигену 25 шт. | шт. | 54,00 |
| 500 | Набір у складі: Електрод SelectSecure MRI SureScan; Катетер для доставки | шт. | 6,00 |
| 501 | Набір Qudit RNA Assay (Q10210) Life Technologie Corporatson | шт. | 1,00 |
| 502 | Натрію аденозинтрифосфат-Д р-н д/ін 10мг /мл 1мл №10 | уп | 91,90 |
| 503 | Натрію бікарбонат роз. для інфуз. 4% по 200 мл у пл. | уп | 12,00 |
| 504 | Натрію гідрокарбонат р-н для ін. 40 мг/мл по 100 мл | пляшк | 17,00 |
| 505 | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400мл у контейнерах полімерних | конт. | 887,00 |
| 506 | Натрію хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200 мл контейнерах полімерних | конт. | 10020,00 |
| 507 | НАТРИЮ ХЛОРИД розчин для інфузій, 9 мг/мл, по 100 мл у контейнерах полімерних | шт. | 3494,00 |
| 508 | Небівал таб. 5м№20 | шт. | 46,69 |
| 509 | Нитросорбид таб.10мг №50фл | уп | 16,44 |
| 510 | Ні -TorgueПровідник для ангиопластики | шт. | 191,00 |
| 511 | Німесулід таб.1г№30(10x3) | шт. | 19,94 |
| 512 | Нітроглицерин конц. д/інф амп. 10мг мл 2мл №10 | уп | 34,20 |
| 513 | Нітроглицерин таб по 0,0005г №40 | шт. | 2,00 |
| 514 | Ніфедипін таб. вкр. оболонк. по 20 мг №50 | уп | 1,52 |
| 515 | НІФЕДИПІН, таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг № 50 (10x5) | уп | 25,02 |
| 516 | Но-лаг таб.20мг №90 | пач | 14,53 |
| 517 | Но-Х-ша Розчин для інфузій №екц.20мг/мл по 2мл в амп. по 5 амп в пачці №5 | уп | 5,00 |
| 518 | Новакоїн-Д р-н д/ін. 5мг/мл. 5 мл. №10 | уп | 64,30 |
| 519 | НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ АГЕТАН 2 МГ/МЛ (БЕЗ СУЛЬФАТІВ), концентрат для розчину ля інфузій, 2 мг/мл, по 8 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | уп | 6,20 |
| 520 | Нормопрес таб.№20 | шт. | 79,74 |
| 521 | НС Спрінтер балонний дилатційний катетер швидкої заміни | шт. | 123,00 |
| 522 | Обжимна рідина SSOFLOW 1x10L | уп | 1,00 |
| 523 | Однокамерні штучні водії ритму серця з частотною адаптацією режим SSIR в комплекті біполярним електродом | кмп | 1,00 |
| 524 | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів з регулятором потоку "MEDICARE" | шт. | 574,00 |
| 525 | Одноразовий електрод з адгезивної піни 55мм-рідкий гель F-55 Lg | шт. | 19629,10 |
| 526 | Одноразовий електрод з адгезивної сітки 50мм- діаметр - твердий гель W-50 SG №30 | шт. | 240,00 |

| | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 527 | Одноразовий медичний захисний одяг з бахілами (не стерильний) | шт. | 505,00 |
| 528 | Одноразовий рентгенопрозорий електрод з адгезивної піни твердий гель FS-50C | шт. | 60,00 |
| 529 | Одноразовий рентгенопрозорий електрод з адгезивної піни 42*45мм- з карбоновою кнопкою конектором - твердий гель F4245SG вир. Італія | шт. | 160,00 |
| 530 | Окуляри захисні відкритого типу, підсилена дужка SG-06 | шт. | 133,00 |
| 531 | Окуляри захисні закритого типу, прозорі, незапотіваючі SG-04 | шт. | 104,60 |
| 532 | Омепрозол капс 20 мг №30 | уп | 123,78 |
| 533 | Ондансетрон р-н 2мг мл 2мл №5 | уп | 5,80 |
| 534 | Ондансетрон р-н д/ін 2 мг/мл по 4 мл в ампулах № 5 | уп | 23,80 |
| 535 | Оптична плівка MicroAmp TM Optical | уп | 0,39 |
| 536 | Папаверин -Д р-н д/н 20мг/мл2мл №10 | уп | 47,20 |
| 537 | Папаверину г/х р-н д/ін 20мг/мл2мл №10 | уп | 4,70 |
| 538 | Парацетамол -Б Браун 10мг/мл100мл №10 | уп | 64,00 |
| 539 | Пентоксифілін-Д амп. 20мг/мл 5мл №10 | уп | 2,00 |
| 540 | Перекис водню 50% /5.л/ | шт. | 4,00 |
| 541 | Перекис водню р-н 3% 40мл | фл | 6,00 |
| 542 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ, розчин для зовнішнього застосування 3% по 100 мл у флаконах | фл | 40,00 |
| 543 | ПЕРІНДОПРЕС®, таблетки по 8 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 контурних чарункових упаковок у пачці | уп | 30,00 |
| 544 | Пірацетам- Др-н200мг5мл. №10 | уп | 6,70 |
| 545 | Пірацетам-Здоров'я р-н 200мг 5мл№10 | уп | 1,20 |
| 546 | Пірацетам р-н. д/ін 20% 10мл №10 | уп | 0,90 |
| 547 | Пластир медичний бактерицидний тканий 3,8 смх3,8см, "H Dr.House" | уп | 97,81 |
| 548 | Пластир фіксуєчий зі штучного шовку Omnisilk® 2,5 см*5м | шт. | 100,00 |
| 549 | Пластир фіксуєчий текстильний Omniplast2.5см5м | шт. | 672,00 |
| 550 | Платифілін у г/т Д-р-н 2мг 1мл №10 | уп | 1,00 |
| 551 | Плівка термографічна медична AGFA DRYSTAR DT 5.000I №100арк | уп | 5,00 |
| 552 | Пов'язка пластирна для фіксації канюль Cosmopor I.V. стерильна 8см*6см | шт. | 7813,00 |
| 553 | Повітровід "Medicare" тип Guedel з кольоровим кодуванням розміру)100мм | шт. | 20,00 |
| 554 | Повітровід Guedeil120 мм | шт. | 1,00 |
| 555 | Повязка пластирна Cosmopor stent 10смх10м25шт | пак | 1,00 |
| 556 | Повязка пластирна Cosmopor T7.15смх8см25шт | пак | 1,00 |
| 557 | Повязка пластирна Cosmopor T7.2х5см 50шт | пак | 1,36 |
| 558 | Подовжувальний провідниковий катетер Телескоп | шт. | 16,00 |
| 559 | Подовжувач інфузійний низького тиску збезголковим інекційним портомПХВ без фталатів30см 10ммх2мм | шт. | 100,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| 560 | Подовжувач інфузійний низького тиску ПВХ без фталатів 150см 1,5ммх2,7мм | шт. | 1871,00 |
| 561 | Подовжувач інфузійних магістралей " MEDICARE" (150см) | шт. | 6,00 |
| 562 | Подовжувач інфузійних помп конектора Луер-ЛокPPI150L | шт. | 688,00 |
| 563 | Подовжувачстерильний високого тиску TROEXTENSORдов.150см | шт. | 383,00 |
| 564 | Прадакса Капсули тверді 110мг по10 кап. у блістері по 6 бл. у кар. кор. | уп | 2,06 |
| 565 | Прадакса Капсули тверді 150 мг по10 кап. у блістері по 6 бл. у кар. кор. | уп | 1,25 |
| 566 | ПРАДАКСА®, капсули тверді, 150 мг, по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у картонній коробці | уп | 18,17 |
| 567 | Праксбайнд р-н для інєкц.2,5г/50млпо 50мл у фл.по2 фл. | уп | 1,00 |
| 568 | Превекал-Біохімія (12 х5 мл) | шт. | 0,50 |
| 569 | Пренеса таб 4 мг№90 | шт. | 59,40 |
| 570 | Пренеса таб.8мг №90 | уп | 41,16 |
| 571 | Престаріум таб.10мг №30 | уп | 1,00 |
| 572 | Престилол 5 мг/5 мг | уп | 6,10 |
| 573 | Пристрій для вливання інфуз. розчинів однор. з ін. голкою 21G (0.8х40 мм) | шт. | 326,00 |
| 574 | Пристрій для закриття судин | уп | 1,00 |
| 575 | Пристрій для перелив. крові з ін'єкційною голкою 18G (1,2х40 мм) | шт. | 276,00 |
| 576 | Пробірка вакуумна для збору крові Vacusera 4мл зцитратом натрію(3,8% 13х75мм стерильна з зблакитною кришкоюІУD | уп | 42,69 |
| 577 | Пробірка вакуумна для збору крові Vacusera 8мл з гелем та активатор. згортан.16х100мм стерильна з золотистою кришкоюІУD | уп | 178,49 |
| 578 | Пробірки вакуумні для взяття венозної крові з цитратом натрію 3,2% ; співвідношення 9:1, об'єм 4,0 мл, розмір 13*75 мм з блакитним ковпачком | уп | 3,14 |
| 579 | Пробірки для аналізу, поліпропіленові, 12*75мм (250 шт. в упаковці) | уп | 15,00 |
| 580 | Провідник діагностичний | шт. | 10,00 |
| 581 | Провідник коронарний для ЧТКА | шт. | 107,00 |
| 582 | Провідник коронарні РТ2 | шт. | 255,00 |
| 583 | Провідниковий катетер Лаунчер | шт. | 1044,00 |
| 584 | Продовжувач інфуз помп PPI 150LL | уп | 3,00 |
| 585 | Проксіум пор.дляр-ну для інєкц40мг по1 флак.в карт. пачці | уп | 113,00 |
| 586 | Пропанорм таб. в/о 150мг №50 | уп | 7,50 |
| 587 | Пропофол -Фармюніон емульсія для інфуз.10мг/мл по мл в амп. по 5 амп в касеті | уп | 1,80 |
| 588 | Протамін сульфат р-н1000МО/млпо 5мл у фл.по 5флак. пач. | уп | 3,20 |
| 589 | ПТКА провідники ASAHI | шт. | 344,00 |

| | | | |
|-----|--|-------|---------|
| 590 | Пульсоксиметр CMS50C | шт. | 50,00 |
| 591 | Рамізес таб.2, 5мг №30(10х3) блістер пачка | шт. | 32,00 |
| 592 | Рамізес, табл. 10 мг, №30 | пач | 209,98 |
| 593 | Рамізес, табл. 5 мг, №30 | пач | 24,39 |
| 594 | Рамісез @ком таб. 10мг/12,5мг №30 | пач | 44,95 |
| 595 | Ревацио тпб. 20мг по 15таб у блістері по 6 блістерів у картонній коробці | уп | 2,04 |
| 596 | Ревматоїдний фактор (RF) (2 x 200 мл) | шт. | 1,50 |
| 597 | Реналган р-н для інекцій по 5мл в амп. | уп | 47,40 |
| 598 | Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл | пляшк | 8,00 |
| 599 | Респіратор FFP 2/3 | шт. | 4,00 |
| 600 | Респіратор FFP3 (без клапана) | шт. | 365,00 |
| 601 | Респіратор Бук-3 FFP3, без клапана | шт. | 13,00 |
| 602 | Респіратор протипиловий СРЕКТР3К FFP3 | шт. | 50,00 |
| 603 | Рідина для промивання аналізатора | фл | 0,50 |
| 604 | РОЗУЛІП® ПЛЮС, капсули тверді, по 10 мг/10 мг по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | уп | 46,93 |
| 605 | Роксера таб. 40 мг по 10 таб. бліс.по 3 бліст у карт. упак. | уп | 2,03 |
| 606 | Роместін20.таб.вкритіпо20мг№30 | уп | 69,60 |
| 607 | Рукавички Латесна опудр. р-pL | пара | 1100,00 |
| 608 | Рукавички Латесна опудр. р-pM | пара | 1100,00 |
| 609 | Рукавички мед. нітрилові не опудрена P-pL | пара | 500,00 |
| 610 | Рукавички мед. нітрилові не опудрена P-pS | пара | 250,00 |
| 611 | Рукавички мед. нітрилові не опудрена P-pM | пара | 500,00 |
| 612 | Рукавички мед. нітрилові оглядові нестер. припуд.IGAR р7-8 | пара | 301,00 |
| 613 | Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR р.8-9 | пара | 608,00 |
| 614 | Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, ЧОРНОГО кольору 7-8 | пара | 580,00 |
| 615 | Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, ЧОРНОГО кольору 8-9 | пара | 300,00 |
| 616 | Рукавички медичні огляд. латексні припуд., гладенькі одноразові нестерильні (р.S) станд. клас | пара | 150,00 |
| 617 | Рукавички медичні огляд. латесні припуд., гладенькі одноразові нестерильні (рM) | пара | 150,00 |
| 618 | Рукавички медичні огляд. нітрилові неприпуд., текстуровані одноразові нестерильні (р.L)станд. клас | пара | 50,00 |
| 619 | Рукавички медичні огляд. нітрилові неприпуд., текстуровані нестерильні (р.S) | пара | 607,00 |
| 620 | Рукавички медичні латексні хіп. прип. стер. RIVERGLOVES IGAR р.8 | пара | 150,00 |
| 621 | Рукавички огляд. нітрилові. | шт. | 300,00 |
| 622 | Рукавички оглядові латексні «MEDICARE» (нестерильні, текстуровані, з пудрою) розмір M | шт. | 750,00 |

| | | | |
|-----|--|------|---------|
| 623 | Рукавички хірургічні латексні припуд. текстуровані Станд. клас одноразові (р. 7,0) | пара | 1019,00 |
| 624 | Рукавички хірургічні латексні припуд. текстуровані станд. клас одноразові р. 7,5 | пара | 574,00 |
| 625 | Рукавички хірургічні латексні припудрені текстуровані Станд. клас одноразові (р.6,0) | пара | 116,00 |
| 626 | Сангера р-н. д/ін 100мг/мл по 5 мл в амп. №5 | пач | 2,00 |
| 627 | Сенадексин-Здоровя таб.70мг№10 | уп | 0,10 |
| 628 | Серветка з нетканного матеріалу Medicomp 7,5 см*7,5 см, 2*25шт. | уп | 101,00 |
| 629 | Серветка марлева медична 15см*15см (12 шарів) №10 "Славна" стерильна | уп | 5,00 |
| 630 | Серветки із неткан.мат. просоченія 70% ізпр. спирт. роз. (№100) | шт. | 12,89 |
| 631 | Серветки просочені спиртовим розчином TROGE-SEPT (№200) | шт. | 960,88 |
| 632 | Сечова кислота (1 x 1000 мл) | шт. | 1,00 |
| 633 | Сечовина/Азот сечовини (УФ-метод) (1 x 500 м) | шт. | 1,00 |
| 634 | Сечоприйм. Волес 2000мл з Т краном стерильн. | шт. | 2,00 |
| 635 | Сечоприймач" Волес" 2000млз отвором для зливу стерильн | шт. | 6,00 |
| 636 | СИБАЗОН, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі | амп. | 53,00 |
| 637 | Сидокард, табл. по 2 мг №10х3 | пач | 17,99 |
| 638 | Сидокард, табл. по 4 мг №10х3 | пач | 43,50 |
| 639 | Система для вливань інф. роз." MEDICARE" | шт. | 5783,00 |
| 640 | Система кардіостимуляції Endurity Core PM2152 | шт. | 3,00 |
| 641 | Система кардіостимуляції, імплантований кардіовертер-дефібрилятор Fortify Assura™ DR - 1 шт., Durata Електрод – 1 шт.,Tendril™ STS Електрод – 1 шт., Інтродьюсер Peel-Away 14 см з оболонкою 8 Френч – 1 шт., Інтродьюсер Peel-Away 14 см з оболонкою 6 Френ | шт. | 1,00 |
| 642 | Система кардіостимуляції, імплантований кардіовертер-дефібрилятор Fortify Assura™ VR - 1 шт., Durata Електрод – 1 шт., Інтродьюсер Peel-Away 14 см з оболонкою 8 Френч – 1 шт. | шт. | 3,00 |
| 643 | Система реагентів IMMUNOPREEP(набір для лізісу еритроцитів300тестів)(3822000000) | уп | 1,00 |
| 644 | Система ШВР Esprit DR | шт. | 2,00 |
| 645 | Сінметон таб.вкр. об. по 500мг №30 | уп | 40,00 |
| 646 | Сінметон таб.вкр. об. по 750мг №30 | уп | 60,00 |
| 647 | Сіофор-1000 таб в/о 1000мг №30 | уп | 0,64 |
| 648 | Скальпель №11 | шт. | 110,00 |
| 649 | Скальпель" MEDICARE" з нерж. сталі розмір 21 | шт. | 44,00 |
| 650 | Скарифікатор з нержавіючої сталі стерильний ТМ "Немопласт" | уп | 20,00 |
| 651 | Солу - медрол порр.125мг2/мл. 1флаконт | уп | 8,00 |
| 652 | Сорбіфер дурулес таб в/о з мод. вивільн№50 | уп | 1,00 |
| 653 | Соритмік таб 80мг №20 | уп | 19,24 |

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| 654 | Соритмік таб. 160мг №10 x2 | пач | 4,70 |
| 655 | Спазмалгон амп 5мл №10 | уп | 5,79 |
| 656 | Спайк одноразового застосування, 115мк синій | шт. | 1648,00 |
| 657 | Спирт етиловий 70%100мл | фл | 2067,00 |
| 658 | Спирт етиловий р-н 96% 100мл | фл | 20,00 |
| 659 | Спіронолактон-Дарниця таб.25мг№30 | уп | 81,50 |
| 660 | Спрінтер Ледженд балонний дилатаційний катетер швидкої заміни | шт. | 110,00 |
| 661 | Срібло азотнокисле чда | кг. | 0,03 |
| 662 | Стакан медичний для прийому ліків 30мл | шт. | 1048,50 |
| 663 | Стандарт CRP/CRP-вч (1 x 1 мл/5 мл) | шт. | 1,00 |
| 664 | Стандарт антистрептолізину O (ASO) (1 x 1 мл) | шт. | 1,00 |
| 665 | Стандарт Гемоглобін А1С - прямий (HbA1c - DIR) (4 x 0.5 мл) | шт. | 1,00 |
| 666 | Стен-система коронарна Chroma | шт. | 194,00 |
| 667 | Стент-система коронарна REBEL MONORAIL | шт. | 60,00 |
| 668 | Стент-система коронарна з покриттям BioMatrix Alpha™ | шт. | 24,00 |
| 669 | Стент система без лікув. покриття/AVANTGARDE CHRONOCARBOSTENT | шт. | 284,00 |
| 670 | Стерильний аплікатор віскоза в транспортній пробірці пробірка PE12x150мм без середовища пластиковий стержень | шт. | 100,00 |
| 671 | Сульфасалазин таб. вкр. плів. обол. по 500мг по 10табу блістіпо 5 блістер. в картонній короб. | уп | 18,84 |
| 672 | Сульфацил Na кр. оч 20%мг/мл 10мл | уп | 1,00 |
| 673 | СУЛЬФАЦИЛ, краплі очні, 300 мг/мл по 10 мл у флаконах | уп | 9,00 |
| 674 | Сульфокамфокаїн-Д р-н10% амп.№10 | шт. | 2,90 |
| 675 | Сульфокамфокаїн-Дарниця р-н д/ін 100мг/мл 2мл амп. №10 | уп | 19,90 |
| 676 | Супрастин р-н. д/ін.20мг мл 1мл №5 | уп | 1,00 |
| 677 | Тахібен. Розчин д/ін, 5мг/мл, по 10 мл в амп.; по 5 амп. у карт. коробці | уп | 12,80 |
| 678 | Термометр безконтактний інфрачервоний Belove СК-Т1503 | шт. | 5,00 |
| 679 | Термометр мед. клін. Medicare в фут. | уп | 23,00 |
| 680 | Термометр цифровий ТФА30,1029 | уп | 3,00 |
| 681 | Термопапір для друку ЕКГ 210x150x500 | рул | 6,00 |
| 682 | Терралін протект 5л U | л. | 0,25 |
| 683 | Тест-смужки LabStrip U11 Plus | шт. | 10,00 |
| 684 | Тіара Тріо таб. по 10мг /12,5мг/160мг №28 | шт. | 58,68 |
| 685 | Тіопентал ліофілізат для розчину для ін'єкц. 1,0 | фл | 13,00 |
| 686 | Тіотриазолін амп 25 мг 4мл №10 | уп | 1,30 |
| 687 | ТОМОГЕК СОЛ® р-н для ін'єкцій 350мг йоду/мл, фл. 100 мл, №1 (АТ "Фармак") | уп | 150,00 |
| 688 | Томогексол р-н д/ін.300мг йода по 20мл у флак. №1 | фл | 8,00 |
| 689 | Томогексол р-н д/н 350мг 100мл у флаконі; по 1 флакону у пачці | уп | 26,00 |

| | | | |
|-----|---|------|--------|
| 690 | Торасемід-Дарниця, р-н для інекц., 20мг/4мл по 4мл в амп.по 5 ампул у контур.упак; по 1 контур. уп. в пач. | уп | 3,00 |
| 691 | Торсид таб. 10мг №90 | уп | 56,00 |
| 692 | Торсид, табл.5 мг №10 | пач | 236,08 |
| 693 | Тригліцериди (2 x 250 мл) | шт. | 2,00 |
| 694 | Трикард таб.вкр.плів,по 20мг №30 | пач | 1,00 |
| 695 | Тримач(холдер) Волес для вакуумних пробірок | уп | 3,43 |
| 696 | Трубка ендотрахеальна Medicare (з манжетою 7.0) | шт. | 18,00 |
| 697 | Трубка ендотрахеальна Medicare (з манжетою 8.0) | шт. | 21,00 |
| 698 | Ультравіст-370 р-н для інекц.370мг/мл100мл | шт. | 462,00 |
| 699 | Ультравіст-370р-н 370мг/мл50 мл по№1фл | уп | 162,00 |
| 700 | Універсальн. наконечники з фільтром 1000шт/уп | уп | 0,73 |
| 701 | Упаковка калібратора для ISE- модуля | шт. | 3,00 |
| 702 | Урорек капс. 4 мг №30 | уп | 2,00 |
| 703 | Фармадипін краплі ор. 2%25мл у флак. | уп | 23,00 |
| 704 | Фартук "Оберіг" (ФРО) | шт. | 1,00 |
| 705 | Фелодип таб. в/о з модиф. вивільн. 10мг №30 | уп | 3,87 |
| 706 | ФЕНТАНІЛ, розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулі | амп. | 13,00 |
| 707 | ФЕРСІНОЛ, розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл по 2 мл розчину в ампулі; по 5 ампул у чарунковому лотку та картонній коробці | уп | 29,02 |
| 708 | Фламмегіс ліоф.для р-ну д/інф.100мг№1 | уп | 2,00 |
| 709 | Флекаїнід Сандоз таб.100мг №30 | уп | 11,26 |
| 710 | Флекаїнід Сандоз50мг №30 | уп | 8,66 |
| 711 | Фленокс р-н д/н10000 анти Ха Мо 0,8мл 8000 анти-Ха мо у шприцах № 2 | уп | 514,50 |
| 712 | ФЛЕНОКС®, розчин для ін'єкцій 10 000 анти-Ха МО/мл, по 0,4 мл (4000 анти-Ха МО/мл) у шприці; №10 | уп | 7,10 |
| 713 | Флоксіум таблетки вкриті плівковою оболон.по 500мг №10(10x1) | уп | 42,50 |
| 714 | ФЛОКСІУМ, розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл у пляшці, по 1 пляшці в пачці з маркуванням українською мовою | фл | 55,00 |
| 715 | Флюоросфери FLOW- Count20мл(200 тестів) | шт. | 2,00 |
| 716 | ФРЕЛСІ, розчин для ін'єкцій 2,5 мг/0,5 мл по 0,5 мл у шприці; по 2 шприци в блістері; по 5 блістерів у пачці з маркуванням українською та російською мовами | уп | 1,00 |
| 717 | Фуразолідон таб 0,05 №20 | уп | 2,00 |
| 718 | Фуросемід -Дарниця розч.для ірек.10мг/мл по 2мл в ампулах №10 | уп | 771,80 |
| 719 | Хлоропіраміну гідрохлорид роз. для ін. 20 мг/мл по 1 мл в амп. №5 | уп | 16,00 |
| 720 | Холестерин (1 x 1000 мл) | шт. | 2,00 |
| 721 | Холестерин HDL прямий (1 x 80 мл) | шт. | 8,00 |

| | | | |
|-----|---|-----|----------|
| 722 | Хрургічні скальпелі TRO -Microcision №21 | шт. | 47,00 |
| 723 | Цераксон р-н 1000мг 4мл №10 | уп | 0,80 |
| 724 | ЦЕФТРИАКСОН, порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг по 1 флакону з порошком у картонній упаковці з маркуванням українською мовою | уп | 428,00 |
| 725 | цинк К здоровя таб. №60 | шт. | 2,76 |
| 726 | Чаша зволожувача для Концентратора кисню для медичного застосування OM-S100 комплект А | шт. | 1,00 |
| 727 | Шампунь Хігія з гребінцем 120,0(ПДВ) | уп | 1,00 |
| 728 | Шапочка-берет мед. упаковці по 100шт Славна | шт. | 20,00 |
| 729 | Шапочка мед. Medicare н/ткан. | шт. | 6,00 |
| 730 | Шапочки з нетканого матеріалу (гофровані) "MEDICARE | шт. | 20681,00 |
| 731 | Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 тип Сартіве, тест-картка (цільна кров/сироватка/плазма), комплект включає піпетку, спиртові серветки (2 шт), ланцет, розчинник | шт. | 12,00 |
| 732 | Швидкий тест для діагностики гепатиту В HBsAg, тест-картка (цільна кров/сироватка/плазма), комплект включає піпетку, спиртові серветки (2 шт), ланцет | шт. | 310,00 |
| 733 | Швидкий тест для діагностики гепатиту С, тест-картки (цільна кров/сироватка/плазма), комплект включає піпетку, спиртові серветки (2 шт), ланцет, розчинник | шт. | 300,00 |
| 734 | Шпатель лпрингологічний стер. | уп | 446,00 |
| 735 | Шприц з гол.інсул.1мл 3хкомп.100 | шт. | 65,00 |
| 736 | Шприц з манометром(індефлятор) | шт. | 75,00 |
| 737 | Шприц інекційний безпечний одноразового застосування10мл з висувним корпусом | шт. | 100,00 |
| 738 | Шприц інекційний безпечний одноразового застосування20мл з захисним чохлам | шт. | 200,00 |
| 739 | Шприц інекційний безпечний10мл з висувним корпусом гокою (0,8x40мм) | шт. | 200,00 |
| 740 | Шприц інекційний стерильний Луер 10мл двокомпонентний | шт. | 21758,00 |
| 741 | Шприц інекційний стерильний Луер 10мл трикомпонентний | шт. | 278,00 |
| 742 | Шприц інекційний стерильний Луер 20мл двокомпонентний | шт. | 591,25 |
| 743 | Шприц інекційний стерильний Луер 20мл трикомпонентний | шт. | 6729,00 |
| 744 | Шприц інекційний стерильний Луер2мл двокомпонентний | шт. | 6037,00 |
| 745 | Шприц інекційний стерильний Луер5мл двокомпонентний | шт. | 20909,00 |
| 746 | Шприц інекційний стерильний ЛуерЛок50мл трикомпонентний | шт. | 82,00 |

| | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 747 | Шприц ін'єкційний стерильний ЛуерЛок50мл трикомпонентний | шт. | 19,00 |
| 748 | Шприц ін'єкційний що саморуйнується з поршнем який відокремлюється10мл | шт. | 200,00 |
| 749 | Шприц з гол. 20мл 3-х комп. 0,8*38 мм. Medicare | шт. | 2,00 |
| 750 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, "MEDICARE", 1,0 мл (інсуліновий U-100з голкою 0,33*13 мм) | шт. | 537,00 |
| 751 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 50,0 мл (трьохкомпонентний з голкою 1,2*38 мм) | шт. | 77,00 |
| 752 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 10,0 мл (трьохкомпонентний з голкою 0,8*38 мм) | шт. | 1000,00 |
| 753 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 20,0 мл (трьохкомпонентний з голкою 0,8*38 мм) | шт. | 208,00 |
| 754 | Шприц ін'єкційний 2 мл двокомпонентний, з голкою 0,6ммх25мм | шт. | 292,00 |
| 755 | Шприц ін'єкційний 20 мл двокомпонентний, з голкою 0,8х38мм | шт. | 69,00 |
| 756 | Шприц Medis-o planet50 млтрикомпонентний | шт. | 17,00 |
| 757 | Шприць колба для інжектору моделі Nemoto 200 мл | шт. | 57,00 |
| 758 | Щиток | шт. | 30,00 |
| 759 | Юперіо таб.в/о 100мг №28 | уп | 7,20 |
| 760 | ЮПЕРІО,табл.вкриті плів.оболон.по 50мг,по 14 табл.у блістері | уп | 2,51 |