

Станом на 01 червня 2024 року

| № п/п | Повне найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|-------|--|----------------|-----------|
| 1 | Адреналін-Здоров'я, розчин для ін'єкцій, 1,82 мг/мл 1.82 мг/1 мл по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | уп | 7,00 |
| 2 | АЗИМЕД, таблетки вкриті плівковою оболонкою 500 мг по 3 таблетки у блістері з маркуванням українською мовою; по 1 блістеру в паці з маркуванням українською та російською мовами | уп | 16,00 |
| 3 | АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ /капс. 500 мг №3, тм Аметрін | пак | 30,00 |
| 4 | Активованний частковий тромбoplastиковий час (АЧТЧ)(4x16мл) | шт. | 1,00 |
| 5 | Актилізе пор.ліоф.для приг.р-ну для інф 50мг фл.№1 | уп | 2,00 |
| 6 | АЛЬБУВЕН, розчин для інфузій 20% по 100 мл у фл-ні; по 1 фл паці з картону | уп | 12,00 |
| 7 | Амілаза-ЕРА (1x150мл) | шт. | 1,00 |
| 8 | Аміназин р-н д/ін 25 мг /мл 2мл №10 | уп | 1,00 |
| 9 | Амоксил К 625таблетки вкриті плівковою оболонкою по 500мг /125мг №7x2 у блістерах | уп | 18,00 |
| 10 | Амоксил К порошок для розч.для інекц по 1,2 гу флак.№1 | уп | 223,00 |
| 11 | Амоксил таб 500мг №20 | уп | 23,00 |
| 12 | Анальгін р-н д/ін 500 мг/мл по 2мл в амп. №10 | пач | 10,00 |
| 13 | Анаприлін -Здоров'я таб.40мг №50 | уп | 10,00 |
| 14 | АРИТМІЛ, розчин для ін'єкцій 50 мг/мл, 50 мг/мл № 5: по 3 мл в ампулі; №5 | уп | 73,00 |
| 15 | Атерокард таб.по 75 мг № 10 по10табу бліст.по3 бліст. у паці | уп | 12,00 |
| 16 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ®, розчин для ін'єкцій 1 мг/мл по 1 мл в ампулі, по 1 мл в ампулі; №10 | уп | 21,00 |
| 17 | БЕТАЙОД-ЗДОРОВ'Я , розчин нашкірний 100 мг/мл по 1000 мл у фл.у купореному пробкою крап та кришкою | уп | 8,00 |
| 18 | Бинт марл.н/ст 5мх10см тип 17 | шт. | 184,00 |
| 19 | Бинт марлевий медичний стерильний "MEDICARE"7м x 14см, тип 17 | шт. | 1246,00 |
| 20 | Білірубін (загальний) (2 x 500 мл) | шт. | 1,00 |
| 21 | Білірубін (прямий) (4x50 мл) | шт. | 1,00 |
| 22 | Білок (загальний) (1 x 1000 мл) | шт. | 1,00 |
| 23 | Біпролол таб. по 10 мг, по 10 таб, по 3 блістери | уп | 107,00 |
| 24 | Блок розчинів для EasyLyte PLUS (800 мл) | шт. | 1,00 |
| 25 | БРИЛІНТА таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, 14 табл.у бл по 4 бл у карт кор | уп | 19,00 |
| 26 | БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1%, по 20 мл у флаконах | уп | 18,00 |
| 27 | ВАРФАРИН-ФС, таблетки по 2,5 мг № 100 (10x10) у блістерах у паці з картону | уп | 2,00 |

| | | | |
|----|---|-------|---------|
| 28 | ВАРФАРИН-ФС, таблетки по 3 мг № 100 (10x10) у контурних чарункових упаковках | уп | 1,00 |
| 29 | Вата мед. гігроскоп. гіг. нест. зигзаг. стрічка 100 г | шт. | 489,00 |
| 30 | Вентавіс р-н для інгал.10мгпо 2млв амп.по30амп.в карт.пачці | шт. | 2,00 |
| 31 | Відріз марлевий медичний нестерильний 5м* 90см , тип17 | рул | 444,00 |
| 32 | Вода для інекцій роз. для пар. зас. по 400 мл | пляшк | 115,00 |
| 33 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ, таблетки по 0,25 г блістер № 10 | пак | 71,00 |
| 34 | Гекотон @ розчин для інфузій по 200 мл | шт. | 8,00 |
| 35 | ГЕПАРИН-ФАРМЕКС, розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл по 5 мл у флаконах № 5 | уп | 131,00 |
| 36 | Гідазепам І С таб 0,02№20 | уп | 167,00 |
| 37 | Гідрокортизону ацетат сусп.д/ін.25 мг/мл амп.2 мл №10 | пак | 8,00 |
| 38 | Гідрокортизону ацетат сусп.д/ін.25 мг/мл амп.2 мл №10 | пак | 2,00 |
| 39 | Гідрохлортіазід таб.25мг №20 (10x2) | уп | 2,00 |
| 40 | Глутамілтрансфераза (гамма;-GT)(1x300мл) | шт. | 1,00 |
| 41 | Глюкоза (1 x 1000 мл) | шт. | 3,00 |
| 42 | ГЛЮКОЗА розчин для інфузій 50 мг/мл, по 200 мл у контейнерах полімерних | шт. | 377,00 |
| 43 | ГЛЮКОЗА, розчин для ін'єкцій 40% по 10 мл в ампулі; №10 | уп | 32,00 |
| 44 | Голка ін'єкційна одноразового застосування 23G (0,6x30мм) | пак | 38,00 |
| 45 | Голка для вакуумного забору крові, одноразового використання стерильна (100шт/уп) | шт. | 83,00 |
| 46 | Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке ,24 Gx90 mm | шт. | 10,00 |
| 47 | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ, розчин для ін'єцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах №10 | уп | 112,00 |
| 48 | ДИГОКСИН ЗДОРОВ'Я, таблетки по 0,25 мг № 50 (50x1) у блістері | уп | 1,00 |
| 49 | Дигоксин р-н д/ін.0,25/мг 1мл №10 | уп | 26,00 |
| 50 | Димедрол р-н д/ін інекцій 1% по 1 мл в амп по 10 ампул. у коробці | уп | 56,00 |
| 51 | Діорен розчин для інекц. 20мг/4мл по 4мл в амп.;по 5 ампу касеті по 1 касеті в пачці | уп | 20,00 |
| 52 | Доросла назальна канюля з вуха , з прямими зубцями ,довжина 1,8 м | шт. | 290,00 |
| 53 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ, концентрат для приготування розчину для інфузій, 40 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 | уп | 1,80 |
| 54 | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл, по 2 мл в ампулі; №5 | уп | 4,00 |
| 55 | Еліквіс табл.вкр.плів.обол по 5 мг по 10 табл. у бліст. по 6 бл. у пачці | уп | 29,00 |
| 56 | Еналаприл таб. 20мг по 10 таб у блістпо 2 блістери | уп | 10,00 |
| 57 | Еналаприл таб. 5мг по 10 таб у блістпо 3 блістери | уп | 21,00 |
| 58 | Еноксапарин -Фармакс р-н для інекц.10000 анти Ха МОпо 0,4мл(4000анти-ХА МО) | уп | 1720,00 |

| | | | |
|----|--|------|---------|
| 59 | Еноксапарин -Фармакс р-н для інекц.10000 анти Ха МОпо 0,8мл(8000анти-ХА МО) | уп | 395,00 |
| 60 | ЕУФІЛІН-здоровя, розчин для ін'єкцій 2%, по 5 мл в ампулі; №10 | уп | 12,00 |
| 61 | Залізо-Феррозин (1 x 200 мл) | шт. | 1,00 |
| 62 | ЗАНІДІП Таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг по 14 таблеток у блістері , по 2 блістера у карт.коробці | уп | 33,00 |
| 63 | ЗАНІДІП Таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг по 14 таблеток у блістері , по 7 блістера у карт.коробці | уп | 17,00 |
| 64 | ІЗО-МІК®. Концентрат для розчину для інфузій, 1 мг/мл по 10 мл в ампулах № 10 (5*2) | уп | 25,00 |
| 65 | ІМІПЕНЕМ/ЦИЛА СТАТИН – ВІСТА, порошок для приготування розчину для інфузій, 500 мг/500 мг 10 скляних флаконів з порошком у картонній коробці | уп | 3,00 |
| 66 | Інтродюсер INT 7 F | шт. | 30,00 |
| 67 | Інтродюсер INT 8 F | шт. | 30,00 |
| 68 | Калію хлорид р-н 4 % по 50 мл №1 | шт. | 87,00 |
| 69 | КАЛІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 4%, по 100 мл №1 | фл | 75,00 |
| 70 | Канюля внутрішньовенна,ФЕП , 18 G(1,3*45 мм), рентгенконтрасна (2) , з крилами та ін"екційним портом | шт. | 275,00 |
| 71 | Канюля внутрішньовенна,ФЕП , 20 G (1,1x32 мм), рентгенконтрасна (2) , з крилами та ін"екційним портом | шт. | 285,00 |
| 72 | Канюля внутрішньовенна,ФЕП , 22 G(0,9*25 мм), рентгенконтрасна (2) , з крилами та ін"екційним портом | шт. | 890,00 |
| 73 | Катетер Фолея латесний одноразового застосування з силіконовим покриттям ,2-х ходовий ,балон 30 мл, розмір 16FRx400 | шт. | 20,00 |
| 74 | Катетер Фолея латесний одноразового застосування з силіконовим покриттям ,2-х ходовий ,балон 30 мл, розмір 14FRx400 | шт. | 66,00 |
| 75 | Катетер аспіраційний з вакуумним контролем TRO-SUCOCATH plus 14 FG | шт. | 17,00 |
| 76 | Кислота амінокапронова роз. для інфуз... 50 мг/мл по 100 мл | шт. | 16,00 |
| 77 | Комплект для катеризації великих судин 2-канальний, ZKDND8F20 | шт. | 15,00 |
| 78 | Комфіт Преміум Опудрені Латексні Хірургічні Рукавички , Стерильні розмір 7 | пара | 300,00 |
| 79 | Комфіт Преміум Опудрені Латексні Хірургічні Рукавички , Стерильні розмір 7,5 | пара | 1800,00 |
| 80 | Комфіт Преміум Опудрені Латексні Хірургічні Рукавички , Стерильні розмір 8 | пара | 1800,00 |
| 81 | Контрольний матеріал СВС- 3D, 2,0 мл, нормальний рівень | шт. | 1,00 |
| 82 | Концентрована миюча рідина (1л) | шт. | 2,00 |
| 83 | Концентрований миючий розчин (100 мл) | шт. | 2,00 |
| 84 | Креатинін (1 x 1000 мл) | шт. | 2,00 |
| 85 | Креатинкіназа-МВ (СК-МВ) (1x50 мл) | шт. | 1,00 |

| | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 86 | Креатинкіназа (СК) (4x50 мл) | шт. | 2,00 |
| 87 | Лактатдегідрогеназа (LDH) (1x200 мл) | шт. | 1,00 |
| 88 | ЛЕФЛОК/ табл, вкриті плівкою оболонкою, по 500мг №5 | пак | 40,00 |
| 89 | ЛЕФЛОК/ табл, вкриті плівкою оболонкою, по 500мг №5 | пак | 20,00 |
| 90 | ЛЕФЛОЦИН розчин для інфузій, 5мг/мл, по 100мл у пляшці; по 1 пляшці в пачці | уп | 100,00 |
| 91 | ЛЕФНО таб. вкр.обол,20мг по10 таб.по3 бліст.у карт. короб. | уп | 3,00 |
| 92 | ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ'Я , розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 2 мл в ампулі № 10 у картонній коробці з перегородками | уп | 17,00 |
| 93 | Лікарський засіб Спирт етиловий 70%, розчин по 100мл у флаконах (ТОВ "Медлев") | фл | 1200,00 |
| 94 | Лікарський засіб Спирт етиловий 96%, розчин 96% по 100мл у флаконах полімерних | фл | 380,00 |
| 95 | Лікарський засіб Спирт етиловий 96%, розчин 96% по 1 л у каністрах полімерних | кан | 2,00 |
| 96 | Лоток полімерний ЛП по-0,5 | шт. | 23,00 |
| 97 | Лужна фосфатаза (ALP)-AMP (5x100 мл) | шт. | 1,00 |
| 98 | Магній (4*50мл) | шт. | 2,00 |
| 99 | МАГНІКОР таб.вкриті обол.по 75мг по 10таб | уп | 54,00 |
| 100 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ, розчин для ін'єкцій 250 мг/мл, по 5 мл в ампулі; №10 | уп | 34,00 |
| 101 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ, розчин для ін'єкцій 250 мг/мл, по 10 мл в ампулі; №10 | уп | 31,00 |
| 102 | МАНІТ розчин для інфузій, 150 мг/мл, по 200 мл у пляшках | шт. | 2,00 |
| 103 | Маска ларингальна силіконова одноразова MEDICARE р. 4,0 | шт. | 2,00 |
| 104 | Маска ларингальна силіконова одноразова MEDICARE р. 5,0 | шт. | 4,00 |
| 105 | Маска медична Medicalspan процед. н/стер. одноразова, 3 шарова, з елест.завушн. №1 | уп | 50,00 |
| 106 | Мезатон, розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 1 мл в ампулі, №10 | уп | 13,00 |
| 107 | Меробоцид пор.для р-ну для інекц.по 1000мг у флак.по 1 фл.по 1 флак.в пачці | уп | 30,00 |
| 108 | Методжект. Розчин д/ін.50мг/мл по 0,30мл(15 мг), розчину у поп.зап. шприці | пак | 77,00 |
| 109 | Метоклопроаміду -гідрохлорид р-н для інекц.5мг/мл по2мл в ампулах №10 | уп | 8,00 |
| 110 | МЕТРОНІДАЗОЛ/ розчин для інфузій, 0,5%по 100 мл у контейнері | пак | 15,00 |
| 111 | Набір для внутрішньовенного введення Infusovat plus Line ПВХ240/150мсм | шт. | 166,00 |
| 112 | Набір для внутрішньовенного веддення Infusomat Space Line, 250см, тип "Стандарт" | шт. | 159,00 |
| 113 | Набір для внутрішньовенного веддення Infusomat Space Line, 250см, тип "Стандарт" | шт. | 982,00 |

| | | | |
|-----|---|-------|---------|
| 114 | Набір калібраторів для автоматичного аналізатора електролітів | шт. | 1,00 |
| 115 | НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ-ДАРНИЦЯ, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах ;по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці ;по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | уп | 22,00 |
| 116 | НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ розчин для інфузій,40 мг/мл,по 100 мл у контейнерах полімерних | шт. | 40,00 |
| 117 | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 100мл контейнер полімерний | конт. | 2922,00 |
| 118 | Нітроглицерин конц. д/р-ну д/інф.10мг/мл 2мл амп №10, карт.пачка | уп | 46,00 |
| 119 | НІФЕДИПІН, таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг № 50 (10x5) | уп | 1,00 |
| 120 | НОВОКАЇН- ДАРНИЦЯ , розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці ; по 2 контурні чар.упак. в пачці | уп | 19,00 |
| 121 | НОРМОПРЕС, таблетки №20 (10*2) | уп | 46,00 |
| 122 | НОХШАВЕРИН "ОЗ" Розчин для ін"єкцій ,20мг/мл по2мл в амп. по 5 амп в пачці №5 | уп | 33,00 |
| 123 | Одноразовий медичний захисний одяг з бахілами (не стерильний) | шт. | 441,00 |
| 124 | ОНДАНСЕТРОН, розчин для ін'єкцій 2мг/мл, по 2 мл в ампулі, №5 | уп | 4,00 |
| 125 | ОНДАНСЕТРОН, розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 4 мл в ампулах № 5 | уп | 10,00 |
| 126 | Парацетамол -Дарниця/таб по 500 мг,по 10 таб у кон чарунк упак по1 конт чар упак | пак | 21,00 |
| 127 | Пропофол -НОВО емульсія для інфуз.10мг/мл по 20мл у пляшці , по 5 у контурній чарункувій упаковці | уп | 6,00 |
| 128 | Пропофол -НОВО емульсія для інфуз.10мг/мл по 20мл у пляшці , по 5 у контурній чарункувій упаковці | уп | 8,00 |
| 129 | Протамін сульфат р-н1000МО/млпо 5мл у фл.по 5флак. пач. | уп | 2,60 |
| 130 | РЕОСОРБІЛАКТ розчин для інфузій, по 200 мл у пляшках скляних | шт. | 18,00 |
| 131 | РЕОСОРБІЛАКТ розчин для інфузій, по 400 мл у пляшках скляних | шт. | 22,00 |
| 132 | Риксатон-(ритуксимаб)конц-т д/р-ну ін.10мг/мл;по50 мл(500мг)у флаконі | шт. | 1,00 |
| 133 | Розріджувач для КТ -06 (20 л) | шт. | 2,00 |
| 134 | Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, L (8-9) | пара | 1,00 |
| 135 | Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, S(6-7) | пара | 1,00 |
| 136 | Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, M(7-8) | пара | 25,00 |
| 137 | Рукавички хірургічні латексні припуд. текстуровані станд. клас одноразові | пара | 960,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|----------|
| 138 | Серветка з нетканного матеріалу Medicomp 7,5 см*7,5 см, 2*25шт. | уп | 68,00 |
| 139 | Сечова кислота (1 x 1000 мл) | шт. | 1,00 |
| 140 | Сечоприймач одноразового застосування з хрестоподібним зливом , з кріпленням, 2000 мл. | шт. | 65,00 |
| 141 | СИДОКАРД таблетки по 2 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | уп | 3,00 |
| 142 | СИДОКАРД таблетки по 4 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | уп | 7,00 |
| 143 | СИМДАКС концентрат для приготування розчину для інфузій 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | уп | 2,00 |
| 144 | Система ПР (інфузійна),регулятор швидкості потоку ,пластикова (полімерна)зеднувальна голка конектор Luer Slip, інекційна голка 21G | шт. | 17975,00 |
| 145 | Система ПР (інфузійна),регулятор швидкості потоку ,пластикова (полімерна)зеднувальна голка конектор Luer Lock, інекційна голка 21G | шт. | 450,00 |
| 146 | Система ПР (інфузійна),регулятор швидкості потоку ,пластикова (полімерна)зеднувальна голка конектор Luer Slip, інекційна голка 18G | шт. | 450,00 |
| 147 | СОРИТМІК, таблетки по 80 мг №10x2 у блістерах | уп | 6,00 |
| 148 | Спирт етиловий 70%100мл | фл | 207,00 |
| 149 | Спирт етиловий 70%10л в каністрі | кан | 1,00 |
| 150 | СУЛЬФАЦИЛ, краплі очні, 300 мг/мл по 10 мл у флаконах | уп | 2,00 |
| 151 | Тест-смужки для аналізу сечі LabStrip | шт. | 5,00 |
| 152 | ТОМОГЕКСОЛ® р-н для ін'єкцій 350мг йоду/мл, фл. 100 мл, №1 | шт. | 73,00 |
| 153 | ТОМОГЕКСОЛ® р-н для ін'єкцій 350мг йоду/мл, фл. 50 мл, №1 | шт. | 44,00 |
| 154 | Торасемід-Дарниця таб.по10мг по10 таб.у контурні упаковці по3 контурні чарунк. упаковки в пачці | уп | 2,00 |
| 155 | Тригліцериди (2 x 250 мл) | шт. | 2,00 |
| 156 | Тримачі для вакуумних пробірок (100шт/уп) | шт. | 194,00 |
| 157 | Трубка ендотрахеальна одноразового застосування , з манжетою ,розмір 7.5 | шт. | 41,00 |
| 158 | Трубка ендотрахеальна Medicare (з манжетою 8.0) | шт. | 6,00 |
| 159 | Феритин (1x45 мл) | шт. | 1,00 |
| 160 | ФЛАКПРОКС /таблетки вкриті плівковою оболон.по 500мг №10 | пак | 5,00 |
| 161 | Флоксіум таблетки вкриті плівковою оболон.по 500мг №10(10x1) | уп | 17,00 |
| 162 | Фуросемід роз. для ін. 10мг/мл по 2мл в амп.по 10амп. в пачці | шт. | 678,00 |
| 163 | Фуросемід таб. 40мг №50 (10x5) | уп | 5,00 |
| 164 | Фуросемід таб. 40мг №50 (10x5) | уп | 22,00 |
| 165 | Халат ізоляційний нестерильний | шт. | 780,00 |
| 166 | ХЛОРГЕКСИДИН, розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 100 мл у флаконах | фл | 209,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| 167 | ЦЕБОПІМ,/ порошок для розчину для ін'єкцій по 1 флакону№1 | уп | 25,00 |
| 168 | ЦЕФТРИАКСОН-БХФЗ, порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконі №1 у пачці | уп | 927,00 |
| 169 | Шапочки з нетканого матеріалу (гофровані) "MEDICARE | шт. | 8200,00 |
| 170 | Шприц ін'єкційний одноразового використання Luer, 20 мл,30-компонентний , з голкою , 21 G(0,8x40 мм),блістер | шт. | 140,00 |
| 171 | Шприц Blade 3-х комп стерильний ,10мл Luer Slip 21G(0,8 x 38) | шт. | 3180,00 |
| 172 | Шприц Blade 3-х комп стерильний ,20мл Luer Slip 21G(0,8 x 38) | шт. | 1580,00 |
| 173 | Шприц ін'єкційний 2-компонентний одноразового застосування, Луер , 2(2,5) мл ,з голкою 23G (0,6 x 30мм) | шт. | 588,00 |
| 174 | Шприц ін'єкційний 2-компонентний одноразового застосування, Луер , 5(6) мл ,з голкою 22G (0,7 x 40мм) | шт. | 1200,00 |
| 175 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування,10мл з голкою 0,8 x 40 мм | шт. | 6200,00 |
| 176 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування,20мл з голкою 0,8 x 40 мм | шт. | 5000,00 |